

مجازی سازی با VMWare vSphere 5

سید محمد جواد اسماعیلی
smj.esmaili@gmail.com
پاییز 91

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هدیه استغاده از این کتاب

فرستادن یک صلوات برای سلامتی و

تعجیل در فرج یوسف فاطمه

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَاجْعِلْ فَرَضَّاً

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>موضوع</u>
8	فصل اول: مقدمه
11	فصل دوم: مجازی سازی
12	1-2 مدل مجازی سازی
13	2-2 لایه های مجازی سازی
14	1-2-2 مجازی سازی دست یابی
17	2-2-2 مجازی سازی کاربرد
19	3-2-2 مجازی سازی پردازش
21	1-3-2-2 یک سیستم بجای چند سیستم و چند سیستم بجای یک سیستم
21	1-1-3-2-2 پیکربندی یک سیستم بطوری که از دید خارجی چند سیستم دیده شود
28	2-1-3-2-2 پیکربندی چندسیستم بطوری که از دید خارجی یک سیستم دیده شوند
30	4-2-2 مجازی سازی شبکه
31	5-2-2 مجازی سازی سیستم های ذخیره سازی داده
35	6-2-2 امنیت در سیستم های مجازی سازی
35	7-2-2 مدیریت محیط مجازی
36	3-2 چند اصطلاح چند اشتباہ
36	1-3-2 کلاستر
38	2-3-2 مجازی سازی دسکتاپ
41	3-3-2 مجازی سازی سرور

فصل سوم: معرفی مجموعه VMware vSphere 5

44	VMware ESXi 1-3
45	VMware vCenter Server 2-3
46	vSphere Update Manager 3-3
46	vSphere Client and vSphere web Client 4-3
47	VMware vShield zones 5-3
47	VMware vCenter Orchestrator 6-3
48	7-3 چند پردازشی متقارن مجازی
49	vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion 8-3
49	9-3 سیستم زمانبند منابع توزیع شده
50	vSphere Storage DRS 10-3
51	3 11 سیستم کنترل ورودی خروجی شبکه و کنترل ورودی خروجی سیستم های ذخیره سازی
51	12-3 قابلیت دسترسی مستمر (HA)
52	13-3 سیستم تحمل خطا (FT)
54	vSphere Storage API for data protection and VMware data recovery 14-3
54	15-3 مقایسه Xenserver , Hyper-V , VMware

فصل چهارم: نصب و راه اندازی مجموعه vSphere 5

58	1-4 نصب راه اندازی و پیکربندی ESXi
58	1-1-4 نصب ESXi
61	2-1-4 پیکربندی اولیه ESXi
63	2-4 راه اندازی vCenter Server

63	vCenter Server	1-2-4 ساختار و سرویس های
65	vCenter Server	2-4 نیازمندی های نرمافزاری و سختافزاری
68		2-4 آماد سازی بانک اطلاعاتی
70	vCenter Server	4-2-4 نصب
72		5-2-4 نصب vCenter Server در حالت linked mode
73	vSphere Client	3-4 نصب برای ورود به vSphere Client
75	vSphere Web Client	4-4 نصب
78.....	داده ذخیره سازی دستگاه های	فصل پنجم:
79		5-1 انواع سیستم های ذخیره سازی
79		1-1-5 1- ذخیره سازها با اتصال مستقیم به سرور
79		1-1-5 1- سیستم های ذخیره سازی اشتراکی
80		1-1-5 1- ذخیره سازهای SAN
81		1-1-5 2- ذخیره سازهای NAS
82		2-5 راه اندازی یک ISCSI SAN
82		2-5 1- نصب Open Filer
85		2-5 2- مدیریت Open Filer
95.....	سازی مجازی سیستم	فصل ششم: راه اندازی و مدیریت
95	vCenter	6-1 ایجاد دیتابانستر و اضافه کردن میزبانهای ESXi به
97		6-2 ساخت ماشین مجازی
98		6-3 تخصیص منابع به ماشین های مجازی
100.....	ESXi	6-4 ساخت کلaster و اضافه کردن میزبانهای ESXi به آن

102.....	5-6 فعال سازی و پرگزی DRS در کلاستر
103.....	Automation level 1-5-6
105.....	2-5-6 گروه بندی ماشین های مجازی و میزبان های ESXi
107.....	6 5 3 اعمال سیاست های DRS در رابطه با اجرای ماشین های مجازی بر روی سرور های ESXi
108.....	6-6 مدیریت و تقسیم بندی منابع با Resource Pools
109.....	7-6 تکثیر ماشین های مجازی

فصل اول

مقدمه

نوشته‌ای که در پیش‌رو دارید فصلهایی از پایان نامه دوره‌ی کارشناسی اینجانب با موضوع "مجازی‌سازی و سیستم‌های پردازش ابری" است که با کمی تغییر بدین شکل درآمده و در اختیار شما خواننده‌ی عزیز قرار گرفته است.

موضوع اصلی این نوشه مجازی‌سازی سرور است که vSphere به عنوان یک نمونه از تکنولوژی‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

سیستمهای مجازی‌سازی سرور به طور کلی از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شوند: یکی بخش فوق‌ناظر که بر روی سخت‌افزار قرار گرفته (البته در فوق‌ناظر نوع 2 این بخش بر روی سیستم‌عامل ماشین میزبان قرار می‌گیرد) و ماشین‌های مجازی بر روی آن اجرا می‌شوند و مسئولیت اجرا ماشین‌های مجازی و

تقسیم منابع بین آنها را بر عهده دارد؛ و دیگری بخش مدیریت که به کمک آن می‌توان سرورهای فیزیکی و ماشین‌های اجرا شده بر روی آنها را مدیریت کرد.

در حال حاضر شرکتهای بسیاری به حیطه سیستمهای مجازی‌سازی سرور وارد شده‌اند. در بخش فوق ناظر، مایکروسافت Hyper-v را معرفی می‌کند؛ VMWare که از پیشتازان مجازی‌سازی است ESX و ESXi را ارائه کرده است؛ اوراکل نیز Oracle VM Server را بعنوان فوق‌ناظر معرفی می‌کند؛ و در نهایت Xen که یک فوق‌ناظر متن باز است توسط سیتریکس ارائه شده است. البته Xen بعنوان یک کامپوننت همراه با اکثر توزیع‌های لینوکس ارائه می‌شود. ضمناً، توزیع Red Hat لینوکس، KVM را نیز مدیریت فوق‌ناظرهای خود ارائه می‌دهند. از جمله اوراکل که Oracle VM Manager را ارائه می‌کند؛ و vCenter Serve که ابزاریست برای مدیریت مجموعه vSphere. مضاف بر این شرکتهای ثالثی نیز برای مدیریت این پلتفرم‌ها ابزارهایی ارائه داده‌اند.

این نوشه مشتمل بر 6 فصل بوده که به در ادامه توضیحات مختصری راجع با هر یک از فصول ارائه می‌شود:

فصل اول: همین سطوریست که در حال حاضر از نظر می‌گذرانید؛ و شاید گزاردن نام فصل بر آن اندکی گران باشد.

فصل دوم: شرح کاملیست از تکنولوژی‌های مجازی‌سازی در رده‌های مختلف که مجازی‌سازی سرور به عنوان زیرشاخه‌ای از مجازی‌سازی در این فصل به تفصیل بررسی می‌شود. توصیه می‌شود بجهت رفع ابهام و تسلط بیشتر بر مفاهیم، این فصل را مطالعه کنید.

فصل سوم: در این فصل مجموعه vSphere بعنوان یک تکنولوژی قدرتمند در زمینه مجازی‌سازی

서ور معرفی شده و تمامی مولفه‌ها و ابزارهای موجود در آن بطور مشروح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل چهارم: در این فصل فرایند نصب اجزا مختلف vSphere و نیازمندیهای سخت‌افزاری و

نرم‌افزاری برای نصب هر یک از این اجزا بطور کامل بررسی می‌شود.

فصل پنجم: از آنجایی که سیستم‌های ذخیره‌سازی اهمیت بالایی در مجازی‌سازی سرور دارند؛ واینکه

بسیاری از قابلیت‌های مجموعه vSphere -که شرح آنها در ادامه خواهد آمد- فقط و فقط در سایه

ذخیره سازهای share شده قابل استفاده خواهند بود. بنابراین در این فصل شرح مختصری از سیستم‌های

ذخیره‌سازی بیان می‌شود؛ و در همین فصل توسط Openfiler یک سیستم iSCSI برای استفاده در

vSphere راهاندازی خواهیم کرد.

فصل ششم: در این فصل نحوه مدیریت دیتا ستر مجازی سازه شده را به کمک vCenter Server ، را

بررسی خواهیم کرد.

فصل دوم

مجازی سازی

در فصل قبل اشاره مختصری به مجازی سازی داشتیم و تا حد کمی با آن آشنا شدیم. در این فصل با ارائه یک تعریف کلی و همچنین یک مدل مرجع، مجازی سازی را به طور مفصل بررسی می‌کنیم.

مجازی سازی روشنی برای دور نگه داشتن کاربردها^۱ و مولفه‌های^۲ زیرین آنها از سخت‌افزاری که آنها را اجرا و پشتیبانی می‌کند و همچنین تکنولوژی است که یک دید منطقی و مجازی از منابع موجود ارائه می‌کند. این دید مجازی ممکن است تفاوت بسیار زیادی با دید فیزیکی واقعی داشته باشد.

برای مجازی سازی می‌توان اهداف زیر را بر شمرد:

– سطح بالاتری از کارایی^۳

– قابلیت توسعه پذیری^۴

– توانایی دسترسی مستمر^۱

applications¹
components²
performance³
scalability⁴

- قابلیت اطمینان بالاتر

- مدیریت آسان تر

- امنیت بیشتر


قبل از ادامه بحث ذکر یک نکته ضروری بنظر می‌رسد و آن اینکه در این نوشته و بسیاری از کتب با موضوع مجازی‌سازی اصطلاحات زیادی دیده می‌شود که هرگدام تعریف‌های متفاوتی از این اصطلاحات ارائه می‌دهند؛ و به نظر می‌رسد دلیل این امر تعاریف متفاوتی هستند که شرکت‌های مختلف با توجه به محصولات خود از تکنولوژی‌ها ارائه می‌دهند. بیشتر مطالب و تعریف‌ها و اصطلاحات موجود در این نوشته بر گرفته از کتاب *Dan Kusnetzky virtualization managers guide* از انتشارات OREILLY است که بنظر می‌تواند مرجع مناسبی باشد.

این را گفتم تا اگر در کتب مختلف با تعاریفی متفاوت و حتی تقسیم بندی‌های مختلف از تکنولوژی‌های متفاوت مجازی‌سازی مواجه شدید، دچار سردرگمی و ابهام نشوید.

2-1 مدل مجازی‌سازی

اغلب اوقات با ارائه یک مدل مرجع، می‌توان فهم یک مسئله و یا یک تکنولوژی را آسان کرد. شکل 2-1 یک مدل معروف از مجازی‌سازی را ارائه می‌کند. البته باید توجه داشت که عموماً مدل‌های مرجع، باگذشت زمان و تغییر تکنولوژی‌ها بایستی روزآمد شوند تا اعتبار خود را حفظ کند و همچنان بعنوان یک مدل مرجع باقی بمانند.

High Availability¹



Kusnetzky Group LLC ©2004-2011

شکل 2-1. لایه‌های مجازی سازی


2-2 لایه‌های مجازی سازی

هر یک از لایه‌ها بخشی از یک سیستم کامپیوتری را مجازی سازی می‌کند که در ادامه هر یک از آنها توضیح داده شده است.

1-2-2 مجازی سازی دستیابی^۱

تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری که این امکان را ایجاد می کند که ابزار^۲ به هر کاربردی دست پیدا کنند، بدون اینکه هر یک (ابزار و کاربرد) اطلاعات زیادی در مورد دیگری داشته باشد. کاربرد ابزاری را می بیند که با آن کار می کند و ابزار نیز کاربرد را. در بعضی موارد جهت افزایش کارایی، سخت افزارهای خاص در دو طرف شبکه نصب می شوند.

شکل 2-2 این مدل از مجازی سازی را نشان می دهد.




شکل 2 . مجازی سازی دستیابی

در این تکنولوژی همانطور که در سطوح بالاتر اشاره شد، داده ها و پردازش در طرف سرور است، اما ورودی و خروجی کاربردها و برنامه ها توسط کلاینت و در طرف دیگر اتفاق می افتد و یا به بیان دیگر مجازی سازی دسترسی این امکان را فراهم می آورد که در طرف دیگر شبکه قرار دارد، رابط کاربری کاربردی که در سرور در حال اجرا است مشاهده نماید؛ و کاربرد ورودی های ماوس و صفحه کلید

¹ Access Virtualization
² Device

و دیگر ورودی‌ها را از کابر سمت کلاینت دریافت کند. نکته مهم دیگری که در این تکنولوژی وجود دارد این است که ممکن است کاربرد در حال اجرا در سرور که از طریق کلاینت قابل دسترسی است، یک برنامه لینوکسی باشد ولی کلاینت مثلاً دارای سیستم‌های ویندوز باشد. یعنی هیچ نیازی نیست سیستم‌عامل و حتی پلتفرم سخت افزاری سرور و کلاینت هیچ شباهتی به یکدیگر داشته باشند. شکل ۲-۳ این مفاهیم را به تصویر کشیده است. احتمالاً شما هم متوجه شده‌اید که این تکنولوژی، همانطور که در فصل اول هم توضیح داده شد، نرم افزار به عنوان سرویس یا همان saas در سیستم‌های پردازش ابری است.



شکل ۲-۳ . مجازی‌سازی دست‌یابی. اجرا سمت سرور ، دسترسی سمت کلاینت

البته چون اسم پردازش ابری آمد نباید فکر کنیم که این یک تکنولوژی جدید است چرا که سابقه این تکنولوژی به سال 1980 و حتی قبل از آن بازمی‌گردد؛ زمانی که مجازی‌سازی دسترسی توسط سازندگان main frame (که در حال حاضر جزوی از Unisys و RCA است) بBurroughs، IBM، یعنی main frame (که در حال حاضر جزوی از Unisys و RCA است) بBurroughs، IBM،

دیگران ارائه می‌شد. بدین صورت که مجموعه‌ای از پایانه‌ها^۱ به کاربردهای در حال اجرا بر روی سرورهای دیتابستر^۲ دسترسی داشتند.

در حال حاضر شرکت‌های زیاد در این زمینه مشغول به فعالیت هستند که البته ما در ادامه مهمترین

آن را نام می‌بریم.

سیتریکس (Citrix) : سیتریکس یکی از پیشروترین شرکت‌ها در این زمینه است. محصولات اولیه این شرکت که main frame نامیده می‌شد اجاره می‌داد تعدادی کلاینت با سیستم‌های متفاوت به کاربردهای ویندوزی و سولاریس (یونیکس) که در حال اجرا بر روی سرور بودند دسترسی داشته باشند. بعدها این سیستم به meta frame تغییر نام داد. این سیستم امروزه با نام XenApp شناخته می‌شود.

مايكروسافت: این شرکت نیز مجازی سازی دست یابی را با افزودن ابزارهایی در ویندوز 95 و سرور NT شروع کرد. تکنولوژی مايكروسافت، Microsoft Terminal Service، نامیده می‌شود.

IBM ، اوراکل Sun (سابق) و دیگر پشتیبانان یونیکس: در دانشگاه MIT بعنوان x-windos که محصول همکاری چند شرکت بزرگ حامی یونیکس بخشی از یونیکس استاندارد شد. DEC ، HP ، IBM (که در حال حاضر جزئی از HP است) و چند شرکت بزرگ دیگر بود، یکی از ازجمله مهمترین ابزارهای مجازی سازی دسترسی از سال 1980 به بعد می باشد.

ردhet ، سوزه و دیگر توزیع های لینوکس: از زمانی که x-windos به طور تجاری عرضه شد توزیع های لینوکس هم شروع به سازگاری و ارائه آن به عنوان مولفه‌های^۳ خود کردند؛ به طوری که تمام سرویس هایی که در یونیکس x-windos در پشتیبانی می شود، در محیط های لینوکس هم ارائه می‌شود.

Terminals^۱
Data Center^۲
Componenets^۳


۲-۲ مجازی سازی کاربرد^۱

تکنولوژی نرم افزاری که به کاربردها اجازه می دهد بر روی سیستم عامل های متفاوت و حتی بر روی سکوهای^۲ سخت افزاری متفاوت اجرا شوند؛ و این یعنی کاربرد طوری نوشته شده که بر روی یک فریمورک اجرا شود. موارد پیشرفتی این تکنولوژی، این قابلیت را ایجاد می کند که در صورت از کار افتادن^۳ یا به اصطلاح فیل شدن یک کاربرد، آن کاربرد دوباره اجرا شده و یا یک نسخه جایگزین^۴ اجرا شود؛ و یا اینکه برای دستیابی سطح بالایی از توسعه پذیری^۵، یک توازن بار کاری^۶ بین چند نمونه از یک کاربرد ایجاد کرد. این قابلیت ها در حالی عملیاتی و قابل اجرا است که حتی در بسیاری از موارد نیازی به معماری دوباره و دوباره نویسی کاربرد نیز نخواهد بود.

همچنین این تکنولوژی بر روی سیستم عامل اجرا می شود تا کاربرد مورد نظر کپسوله شده و یا بر روی یک محیط ساختگی اجرا شود.

مجازی سازی کاربرد، دارای دو حالت سمت سرور^۷ و سمت کاربر^۸ می باشد که این موضوع در شکل ۲-۲ به تصویر کشیده است.

Application Virtualization^۱
Platform^۲
fail^۳
instance^۴
scalability^۵
Load Balancing^۶
Server side^۷
Client Side^۸



شکل 2 .4 . مجازی سازی کاربرد

حال هریک از دو حالت را مورد بررسی قرار می دهیم:

مجازی سازی کاربرد سمت کاربر: این تکنولوژی یک محیط محافظت شده بوجود می آورد که اجازه می دهد تا کاربرد بتواند از دیگر کاربردهای در حال اجرا در محیط و حتی از سیستم عامل هم ایزوله شود؛ و این بعضی بسیاری از نرم افزارهایی که قبلاً نمی توانستند در کنار یکدیگر و بر روی یک سیستم اجرا شوند از این به بعد می توانند در کنار یکدیگر استفاده شوند. همچنین بسیاری از نرم افزارها که برای نسخه های قبلی یک سیستم عامل نوشته شده اند می توانند بر روی نسخه های جدیدتر سیستم عامل اجرا شوند. و مورد دوم زمانی مفید خواهد بود که سازمان برای بالا بردن کارایی و استفاده از تکنولوژی جدیدتر قصد ارتقا سیستم عامل را داشته باشد ولی به جهت نبود نسخه های سازگار با نسخه جدید

سیستم عامل، این کار مقدور نباشد.

مجازی‌سازی کاربرد سمت سرور: در این حالت، علاوه بر داشتن مزایا حالت سمت کاربر می‌توان از آن برای اجرای چند نمونه از یک نرمافزار برای ارائه به چند کاربر بهره برد. مثلاً می‌توان به طور همزمان بر روی یک سرور 10 نمونه از office word 2007 را اجرا کرده و از طریق ترمینال به 10 کاربر سرویس داد. و یا اینکه در هنگام درخواست یک نسخه از یک کاربرد چند نمونه از آن به روی چند ماشین مختلف اجرا شود تا در صورت از کار افتادن یکی، از دیگری استفاده شود.

در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها سیستم‌های مجازی‌سازی کاربرد را ارائه می‌دهد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

سیتریک که در همه زمینه‌های مجازی‌سازی فعال است در این زمینه نیز یکی از پیشتازین است. XenApp این شرکت یک محصول مجازی‌سازی کاربرد سمت کاربر است.

مایکروسافت از سال 2006 با Softricity به این عرصه وارد شد که بعدها آن را به SoftGrid تغییرنام داد. در حال حاضر تکنولوژی مایکروسافت را با نام Microsoft Application Virtualization یا App-V شناخته می‌شود. App-V هم مجازی‌سازی سمت کاربر و هم مجازی‌سازی سمت سرور را ارائه می‌دهد. VMware نیز در سال 2008 Thin App را ارائه کرد که یک تکنولوژی مجازی‌سازی کاربرد سمت کاربر است.

هم این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا بتوانند نرمافزارهایشان را در داخل AppZero virtualization یک محیط مجازی که VAA نامیده می‌شود کپسوله نمایند.

۳-۲-۳- مجازی‌سازی پردازش^۱

تکنولوژی نرمافزاری و سختافزار که این امکان را می‌دهد تا پیکربندی سختافزار فیزیکی از دید

سرویس‌های سیستم‌عامل و کاربرد مخفی بماند. این تکنولوژی اجازه می‌دهد تا چند سیستم بتوانند یک سیستم دیده شوند و یا بر عکس؛ یک سیستم بتواند از دید خارجی چندین سیستم دیده شود. از مزایایی این نوع مجازی سازی می‌توان به افزایش کارایی، دسترسی به سطح بالایی از گسترش پذیری، قابلیت اعتماد بالاتر^۱، دسترسی همیشگی^۲، دستیابی به سرعت بیشتر در پردازش، همچنین ایجاد محیط‌های متفاوت بر روی یک سیستم فیزیکی منفرد، اشاره کرد.

مجازی سازی پردازش دارای پنج فرم مختلف است:

- ناظر پردازش موازی^۳
- ناظر مدیریت بار کاری^۴
- ناظر قابلیت دسترسی بالا/ بازگشت از خطا/ بازیابی سیستم^۵
- نرم افزار ماشینی مجازی^۶
- مجازی سازی سیستم‌عامل و بخش بندی

پردازش‌موازی، مدیریت بار کاری و پیکربندی با قابلیت دسترسی بالا را عموماً با نام خوشبندی^۷ یا کلاستر می‌شناسند؛ اگر چه هر یک سرویس‌های متفاوتی ارائه می‌دهد.

مجازی سازی پردازش یکی از این سه کار را انجام می‌دهد:


1. کپسوله کردن سیستم‌عامل بطوری که تعداد زیادی ماشین مجازی می‌توانند بر روی یک سیستم اجرا شوند
2. متصل کردن چند سیستم برای اینکه یک کاربرد و یا داده بین آنها توزیع شده تا بتوان به کمک پردازش‌موازی کارایی را بالا برد
3. متصل کردن چند سیستم تا در صورتی خرابی یکی از آنها سیستم متوقف نشده و به

Reliability ^۱	High Availability ^۲
parallel processing monitors ^۳	workload management monitors ^۴
high availability/fail over/disaster recovery monitors ^۵	virtual machine software ^۶
	cluster ^۷

کمک بقیه ماشین‌های متصل به مجموعه، به کار خود ادامه دهد.

1-3-2-2 یک سیستم بجای چند سیستم و چند سیستم بجای یک سیستم.

همانطور که در شکل 2-5 نشان داده شده است، تفاوت زیادی بین اینکه یک سیستم از دید خارجی چند سیستم دیده شود یا چند سیستم از دیده برون یک سیستم دیده شوند وجود دارد. در ادامه هریک از این دو حالت را بررسی می‌کنیم.




شکل 2 . مجازی‌سازی پردازش

1-1-3-2-2 پیکربندی یک سیستم بطوری که از دید خارجی چند سیستم دیده شود

نرم افزار ماشین مجازی کل پشتۀ نرم‌افزار را که سیستم را می‌سازد در داخل فایل ماشین‌ماجازی کپسوله می‌کند.

فوق ناظر^۱ می‌تواند یک یا چند ماشین مجازی را بر روی یک ماشین فیزیکی اجرا کند.

شکل 2-6 این موضوع را به تصویر می‌کشد



شکل 2-6. سرور مجازی در برابر سرور فیزیکی

دو نوع فوق ناظر وجود دارد:

فوق ناظر نوع 1^۲ که بر روی سیستم فیزیکی اجرا می‌شود و فوق ناظر نوع 2^۳ که ماشین‌های مجازی

میهمان را به عنوان یک پروسس در سیستم عامل نصب شده بر روی سخت‌افزار اجرا می‌کند؛ که البته هر کدام از این پروسس‌ها کنترل کامل سیستم خود را دارد، که تنها بخشی از منابع سیستم فیزیکی اصلی را در اختیار دارد.

ماشین‌سازی سیستم عامل و بخش بندی این امکان را فراهم می‌کنند تا تعدد زیادی کاربرد تحت یک سیستم عامل و به طور کاملاً ایزوله شده و هریک در محیط محافظت شده خود اجرا شوند. هر یک از این کاربردها بر روی سیستم خود اجرا شده و منابع خود را مدیریت می‌کند.

Hypervisor¹
Type one Hypervisor²
Type two Hypervisor³

فوق ناظر

فوق ناظر پلتفرم مجازی سازی است که این امکان را به شما می‌دهد تا بتوانید چندین سیستم عامل را بر روی یک سیستم فیزیکی واحد که آن را میزبان^۱ می‌خوانند اجرا کنید. عملکرد اصلی فوق ناظر این است که برای هر یک از ماشین‌های مجازی یک محیط ایزوله شده محایا کند و همچنین ارتباط بین سیستم عامل‌های اجرا شده بر روی ماشین‌های مجازی و ارتباط آنها با ماشین میزبان را مدیریت نماید.

اصطلاح فوق ناظر به سال 1972 بر می‌گردد؛ هنگامی که IBM برای کنترل مینی‌فریم، system/370 را برای پشتیبانی از مجازی‌سازی بروزرسانی کرد.

فوق ناظر را به دو طریق می‌توان دسته بندی کرد:

اول از نظر اجرا بر روی سخت افزار که به دو دسته نوع^۲ ۱ و نوع^۳ ۲ طبقه بندی می‌شود.


دوم از نظر طراحی که به دو گروه یکپارچه^۴ و ریزهسته^۵ دسته بندی می‌شوند.

فوق ناظر نوع ۱

فوق ناظر نوع ۱ بر روی سخت افزار اجرا شده و عملکرد آن شبیه برنامه کنترل است. سیستم عامل‌های میهمان^۶ هم بر روی ماشین‌های مجازی که بر روی لایه فوق ناظر قرار دارند اجرا می‌شوند.

شکل ۱-۲ این موضوع را به تصویر کشیده است.

Host ^۱
Type 1 ^۲
Type 2 ^۳
Monolithic ^۴
Microkernel ^۵
Guest OS ^۶




شکل 2 . فوق ناظر نوع 1

از آنجایی که فوق ناظر نوع 1 مستقیماً بر روی سخت افزار اجرا می‌شوند، معمولاً دارای کارایی و بهروری بهتر، دسترسی بالاتر و امنیت بیشتری نسبت دیگر فوق ناظرها دارند. بعضی از محصولات مجازی سازی نوع یک عبارتند از

- Microsoft Hyper-V
- Citrix Xen Server
- VMware ESX Server

فوق ناظر نوع 2

فوق ناظر نوع 2 بر روی سیستم عامل نصب شده بر روی کامپیوتر میزبان، اجرا می‌شود. سیستم عامل های میهمان هم بر روی ماشین‌های مجازی ساخته شده بر روی فوق ناظر نصب و اجرا می‌شوند که این مسئله در شکل 2-8 نشان داده شده است.



شکل 2 . فوق ناظر نوع 2

با مقایسه ای بین دو شکل 7-2 و 8-2 متوجه خواهید شد که در فوق ناظر نوع 2 یک لایه اضافی بین سیستم عامل های میهمان و سخت افزار وجود دارد که این لایه بار اضافی را به سیستم تحمیل می کند که باعث افت کارایی این سیستم به نسبت سیستم های دارای فوق ناظر نوع 1 می شود. این مسئله (افت کارایی در فوق ناظر نوع 2) باعث ایجاد محدودیت بر تعداد ماشین های میهمان بر روی فوق ناظر نوع 2 می شود.

چند نمونه از فوق ناظرهای نوع 2 به قرار زیر هستند.

Microsoft virtual server

VMware server

Oracle virtual box


سیستم مجازی سازی رومیزی¹ مایکروسافت موسوم به pc virtual نیز از معماری فوق ناظر نوع 2

Desktop¹

استفاده می‌کند.

فوق ناظر یکپارچه

طراحی فوق ناظر یکپارچه طوری است که شامل راهاندازهای^۱ سخت‌افزاری اصطلاحاً hypervisor بوده و این راهاندازها توسط فوق‌ناظر مدیریت می‌شوند. شکل ۲-۹ این موضوع را به تصویر می‌کشد.



شکل ۲-۹ . فوق ناظر یکپارچه

این طراحی مزایا و معایبی دارد که از آن جمله اینکه این نوع از فوق‌ناظرها نیازی به قسمت کنترل

Driver^۱

کننده و یا سیستم عامل والد^۱ ندارد چرا که سیستم عامل های میهمان مستقیماً و از طریق راه اندازهای موجود در فوق ناظر با سخت افزار در ارتباط هستند. و این یکی از مزیت های این نوع hypervisor-aware معماری است. از طرف دیگر این مسئله که راه اندازهای سخت افزاری بایستی برای این فوق ناظرها توسعه داده شوند مشکل بزرگی خواهند بود.

چرا که انواع مختلفی از سخت افزارها از سازندگان مختلف وجود دارد. نتیجه اینکه سازندگان این نوع از فوق ناظرها بایستی ارتباط بسیار نزدیکی با سازندگان سخت افزار داشته باشند تا نسخه-Hypervisor aware راه اندازهای سخت افزارها را تهیه کنند. و این یعنی اینکه سازندگان این نوع از پلتفرمها بسیار وابسته به تولید کنندگان سخت افزار هستند. همچنین این مسئله باعث می شود تا این نوع فوق ناظرها دارای محدودیت بیشتری برای پشتیبانی از سخت افزارها مختلف می باشند. فوق ناظر VMware ESX از این معماری بهره می برد.


فوق ناظر ریز هستند

فوق ناظرها ریز هستند نیازی به راه اندازهای سخت افزاری Hypervisor-aware ندارند؛ چرا که دارای سیستم عاملی هستند که شبیه به بخش ریشه یا والد عمل می کند. بخشی والد محیط اجرایی که راه اندازهای سخت افزاری برای ارتباط با سخت افزارهای کامپیوتر میزبان لازم دارند را فراهم می کند. اصطلاح "بخش"^۲ را می توانید معادل با مفهوم ماشین مجازی به کار برد.

در پلتفرم های با فوق ناظر ریز هستند، بایستی راه اندازهای سخت افزاری بر روی سیستم عامل که در حال اجرا بر روی بخش والد است نصب شده و نیازی به نصب این راه اندازها بر روی تک تک سیستم عامل های میهمان نیست؛ چرا که هر گاه سیستم عامل های میهمان نیازی به ارتباط با سخت افزارهای کامپیوتر میزبان داشته باشند از طریق بخش والد بسادگی انجام می دهند. به عبارت دیگر در طراحی ریز هستند، سیستم عامل میهمان دسترسی مستقیمی ندارند بلکه از طریق بخش والد با

Parent^۱
Partition^۲

سخت‌افزار ارتباط برقرار می‌کنند. شکل 2-10 طراحی ریز هسته را نمایش می‌دهد.



شکل 2-10 . فوق ناظر ریز هسته

از آنجایی که معماری ریز هسته نیازی به راه اندازی سخت افزاری Hypervisor-aware ندارد، تعداد بسیار بیشتری از سخت افزارها را می‌تواند بکار گیرد. و البته ایجاد این معماری هم این است که نیاز به بخش والد دارد.

فوق ناظر Microsoft Hyper-V از معماری ریز هستند استفاده می‌کند که از ویندوز سرور 2008 ععنوان بخش والد بهره می‌برد.

2-1-3-2-2 پیکربندی چندسیستم بطوری که از دید خارجی یک سیستم دیده شوند

ناظر پردازش موازی این امکان را در اختیار قرار می‌دهد تا چند سیستم یک کاربرد را اجرا کند (هر سیستم بخشی از کاربرد مورد نظر اجرا می‌کند) تا بتوان زمان پردازش را کم کرد. بدین ترتیب کاربرد به چندین بخش تقسیم می‌شود و به هر سیستم یک بخشی از آن داده می‌شود. هر گاه سیستم مد نظر بخش محلول شده را پردازش کند، ناظر پردازش موازی، بخش دیگری را برای پردازش در اختیار آن

سیستم قرار می‌دهد.

ناظر مدیریت بار کاری (گاهی آن را ناظر تنظیم بار^۱ هم می‌خوانند) این امکان را ایجاد می‌کند تا چند نسخه از یک کاربرد بطور همزمان به روی تعداد زیادی سیستم اجرا شوند. هر گاه درخواستی برای آن کاربرد وجود داشت ناظر مدیریت بار کاری درخواست را به سیستمی که بار کاری پائین‌تری دارد ارجاع می‌دهد.

ناظر دسترسی مستمر/ بازگشت از خطا/ بازیابی سیستم/ هم شرایطی را ایجاد می‌کند تا افرادی که از سرویس‌های پردازشی استفاده می‌کند از خرابی در کاربرد، سیستم، مولفه‌های سیستم محافظت شوند. ناظر خرابی را شناسایی کرده و کاربرد را دوباره بر روی یک سیستم سالم اجرا می‌کند. در حال حاضر تعداد زیادی شرکت بزرگ پشتیبان این تکنولوژی هستند و به روش‌های مختلف آن را ارائه می‌دهند. سیتریکس که در اکثر زمینه‌های مجازسازی وارد شده است، xen source را ارائه داده است. در بخشی فوق ناظر هم xen server را معرفی کرد. همچنین این شرکت نرم‌افزارهایی را هم برای مدیریت بار کاری ارائه کرده است.

مایکروسافت هم که در همه زمینه‌های کامپیوتری وارد شده است در سال 2003 Connectix را بکارگرفت محصول شرکت بعدها به hyper-V تغییر نام داد و البته در طول چند سال بسیار پیشرفت کرد. مایکروسافت همچنین در زمینه‌های پردازش‌موازی، مدیریت بار کاری، بازگشت از خطا، بازیابی سیستم نیز سیستم‌ها و نرم‌افزارهایی را ارائه داده است.

VMware هم که از پیشتازین سیستم‌های مجازی‌سازی است ESX را به عنوان یک فوق ناظر ارائه کرد.


این شرکت همچنین سیستم انتقال^۲ ماشین‌های مجازی بین سرورها را توسعه داد. محصولاتی قدرتمندی را هم در رابطه با دسترسی مستمر، بازگشت از خطا و بازیابی سیستم معرفی کرده است.

load balancing monitors^۱
Migration^۲

۴-۲-۴ مجازی سازی شبکه^۱

تکنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری که این امکان را ایجاد می کند تا دیدی از شبکه ایجاد کرد که با واقعیت و دید فیزیکی متفاوت باشد. مثلا به یک کامپیوتر شخصی اجزه داده شود تا تنها، سیستم هایی را ببیند که به او اجزه داده شده است؛ و یا مثلا کاری کرد تا چندین لینک در داخل شبکه یک لینک دیده شوند که مزیت آن بالا بردن کارایی و افزایش اطمینان در شبکه است.

ماجرازی سازی شبکه اشاره دارد به ابزاری که این امکان را می دهد تا بتوان دیدی ساختگی و مصنوعی از شبکه ایجاد کرد. و یا به عبارت می توان شبکه فیزیکی را از دید کامپیوتر و سرورها مخفی کرد. این مسئله در شکل ۱۱-۲ نشان داده شده است.



شکل ۲۱۱. مجازی سازی شبکه

احتمالاً شما هم متوجه شده اید، تقریباً تمام مواردی که تحت عنوان مجازی سازی شبکه شناخته

Network Virtualization¹

می‌شوند همان سرویس‌ها و امکانات رایج شبکه است. مثلاً سرویس NAT، V-LAN یا همون LAN مجازی و یا لیست‌های دست‌یابی^۱ در مسیر یاب‌ها و سوئیچ‌های لایه سه؛ و بسیاری دیگر از تکنولوژی‌های شبکه از این دست هستند.

از کاربردهای تکنولوژی مجازی سازی شبکه می‌توان به بالا بردن کارایی شبکه، بهبود قابلیت دسترسی و افزایش امنیت شبکه اشاره کرد. از آنجایی که مجازی‌سازی شبکه ارتباط چندانی با موضوع این نوشته ندارد، به جهت جلوگیری از اطباب، از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری کرده و با معرفی چند شرکت برتر فعال در این زمینه به مطالب این بخش خاتمه می‌دهیم.

شرکت سیسکو که یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه تجهیزات شبکه است تعداد زیادی سرور شبکه که در مجازی‌سازی شبکه عمل می‌کنند ارایه کرده است.

شرکت HP هم توابع^۲ مجازی‌سازی را بعنوان بخشی از سیستم‌عامل سرور چندمنظوره خود ارائه می‌دهد.

شرکت IBM هم که یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های کامپیوتری است نیز مانند HP مجازی‌سازی را بعنوان بخشی از سیستم‌عامل سرور چندمنظوره خود عرضه کرده است.

شرکت Juniper Systems نیز تعداد زیادی سرورهای شبکه که کار مجازی‌سازی شبکه انجام می‌دهند ارائه می‌کند.

۵-۲-۵- مجازی‌سازی سیستم‌های ذخیره‌سازی داده^۳

تکنولوژی نرمافزاری و سخت‌افزاری که باعث می‌شود تا جزئیات ذخیره‌سازی از قبیل محل ذخیره‌سازی و یا تکنولوژی بکار رفته در سیستم ذخیره‌سازی داده‌ها از کاربردها مخفی بماند. این


Access Lists^۱
Functions^۲
Storage Virtualization^۳

تکنولوژی اجازه می‌دهد تا تعداد زیادی سیستم یک واحد ذخیره‌سازی را بین خود اصطلاحاً share کند بدون اینکه هر یک از دیگران اطلاعاتی داشته باشد.

این تکنولوژی همچنین اجازه میدهد تا از یک بسته در حال اجرا اصطلاحاً snapshot گرفته شود تا بتوان از این سیستم یک نسخه پشتیبان^۱ تهیه کرد بدون اینکه برای کاربردهای و تراکنشهای در حال اجرا مشکل و مراقب ایجاد شود.

مجازی سازی سیستم ذخیره‌سازی اغلب توسط سرورهای ذخیره‌سازی^۲ پشتیبانی می‌شود. کلاینت‌ها و سرورها نیازی ندارند بدانند فایل‌هایی که در حال پردازش آنها هستند در کجا ذخیره شده‌اند. همچنین نیازی هم ندارند تا بدانند چه نوع از ذخیره‌سازها، داده‌ها و کاربردها را ذخیره کرده‌اند. مثلاً دستگاه‌های ذخیره‌سازی می‌توانند دیسک سخت باشند یا SSD و یا هر تکنولوژی دیگر.

همانطور که در شکل 2-12 نشان داده شده است، مجازی‌سازی ذخیره‌سازی یک دید مصنوعی از شبکه ذخیره‌سازی ایجاد می‌کند که جزئیات شبکه فیزیکی را از کلاینت‌ها و سرورها مخفی می‌کند.



شکل 2-12. مجازی‌سازی در سیستم‌های ذخیره‌سازی

¹ Back Up
² Storage Server

این سیستم توابع زیر را فراهم می‌کند:

- ایجاد سیستم فایل توزیع شده^۱

سیستم ذخیره‌سازی راه دور طوری ساخته شده که از دید کلاینت به نظر برسد وسیله ذخیره‌ساز مستقیماً به کامپیوتر متصل است.

- ایجاد درایوهای با اندازه غیرواقعی و دلخواه

در این سیستم می‌توان چندین ابزار ذخیره‌سازی را به یکدیگر متصل کرده تا از دید خارجی طوری به نظر برسد که یک واحد ذخیره‌سازی است.

- ایجاد آرایه‌های از ابزارهای ذخیره‌سازی

داده‌ها و کاربردها می‌توانند بر روی چندین واحد ذخیره‌سازی توزیع شوند تا بدین‌طریق کارایی سیستم افزایش پیدا کنند. این سیستم همچنین می‌تواند قابلیت اطمینان سیستم را هم افزایش دهد؛ بدین صورت که یک داده واحد بر روی چندین واحد ذخیره‌سازی و یا سرور ذخیره‌سازی قرار می‌گیرد. اگر یکی از واحدها خراب شود داده‌ها از واحد دیگر قابل بازیابی است.

- امکان مدیریت بیشتر بر فضای ذخیره‌سازی

ابزارهای ذخیره‌سازی می‌توانند به چند فایل سیستم بخش‌بندی شوند تا بتوان از ابزارهای ذخیره‌سازی بهتر استفاده کرد.

- ایجاد سازوکاری برای Share کردن یک ابزار ذخیره‌سازی بین چند سیستم ناسازگار

مینفربیم‌ها، لینوکس، یونیکس، ویندوز و دیگر سیستم عامل‌ها هر یک از مکانیسم متفاوتی برای ذخیره‌سازی و بازیابی داده‌ها و کاربردها استفاده می‌کنند. مجازی سازی ذخیره‌سازی این امکان رو فراهم می‌کند تا همه این سیستم‌عامل‌ها یک واحد ذخیره‌سازی و فایل‌های آن را بین خود share کنند.

سرورهای ذخیره‌سازی تعداد زیادی دستگاه ذخیره‌سازی را مدیریت می‌کنند و این سیستم اجازه

Distributed¹

می‌دهد تعداد زیادی سیستم همه منظوره^۱ به یک ذخیره‌ساز دسترسی داشته باشند. سیستم عامل سرور ذخیره‌سازی، اطلاعاتی دارد که می‌داند کدام سرور همه منظوره، به کدام واحد ذخیره‌سازی و کدام فایل‌سیستم اجازه دسترسی دارد. اگر این سرور ذخیره‌سازی، از طریق یک شبکه ذخیره داده خاص منظوره به یک سیستم همه منظوره متصل باشد، این پیکربندی را شبکه ناحیه ذخیره‌سازی^۲ و یا به اختصار SAN می‌گویند. ابزار ذخیره‌سازی که از طریق شبکه دستیابی می‌شود را ذخیره‌ساز ضمیمه به شبکه^۳ و یا به اختصار NAS می‌گویند؛ خواه در یک شبکه SAN باشد، خواه یک شبکه LAN که توسط یک سیستم همه منظوره استفاده می‌شود.

اگر چه شرکت‌های زیادی در زمینه مجازی‌سازی ذخیره‌سازی فعال هستند، در زیر چند مورد از مهمترین بازیگران این عرصه را ذکر می‌کنم.

کار خود را با ساخت دستگاه‌های ذخیره‌سازی مینفریم‌ها و کامپیوتراهای شخصی آغاز کرد ولی EMC با گذشت زمان شرکت به بازار سرورهای ذخیره‌سازی داده هم وارد شد و در حال حاضر انواع سیستم‌های را تولید می‌کند.

انواع ابزارهای ذخیره‌سازی و سرورهای ذخیره‌سازی را برای مینفریم‌ها، سیستم‌های متوسط^۴ و سیستم‌های صنعتی استاندارد تولید می‌کنند.

HP سرورهای ذخیره‌سازی خود را برای پشتیبانی از سیستم‌های متوسط و سیستم‌های صنعتی خود ارایه می‌کند.

انواع مینفریم‌ها، سیستم‌های متوسط و صنعتی استاندارد خود را راهی بازار کرده. شرکت همچنین سرورهای ذخیره سازی که تمام نیازهای سیستم‌های خود را تامین می‌کند نیز تولید می‌نماید.

¹ Multi Purpose
² Storage Area Network
³ Network Attached Storage
⁴ midrange systems

2-2-6 امنیت در سیستم‌های مجازی‌سازی

تکنولوژی نرمافزاری که دسترسی به اجزای مختلف در محیط مجازی سازی را کنترل کرده و از دسترسی غیرمجاز و خرابکارانه جلوگیری می‌کند.

امنیت محیط مجازی اشاره به ابزاری دارد که برای کنترل دستیابی به لایه‌های مختلف تکنولوژی مجازی لازم است. نظر به اینکه امنیت، موضوع این نوشته نیست از توضیح بیشتر راجع به امنیت خودداری می‌کنیم.

2-2-7 مدیریت محیط مجازی

تکنولوژی نرمافزاری که این امکان رو فراهم می‌آورد که چندین سیستم مجازی را مانند یک سیستم کامپیوتری منفرد مدیریت کرد.

مدیریت محیط مجازی اشاره به ابزاری دارد که به کمک آن می‌توان محیط مجازی را ایجاد، مشاهده و آنالیز، کنترل خودکار و بهینه‌سازی کرد. هر چه محیط مجازی پیچیده‌تر شود اهمیت این بخش نیز بیشتر می‌شود.

سیستم مدیریت محیط مجازی باستی توابع و عملکردهای زیر را داشته باشد:

- ایجاد محیط مجازی و مولفه‌های آن
- نظارت بر محیط مجازی
- کنترل محیط مجازی و مولفه‌ها آن
- آنالیز وقایع ثبت شده جهت یافتن مشکلات پیکربندی، کارایی و عملکردی
- بهینه‌سازی استفاده از محیط مجازی و مولفه‌ها آن
- خود کارسازی استفاده از محیط مجازی و مولفه‌های آن

شرکت‌های زیادی در زمینه مدیریت سیستم‌های مجازی سازی فعال هستند که از آن جمله می‌توان

به موارد زیر اشاره کرد:

شرکت CA که در این زمینه یکی از قدیمی ترین ها است.

شرکت HP که محصولات خود را در این زمینه سالهای زیادی است که ارائه کرده.

هم ساقه طولانی در زمینه نرم افزارهای مدیریت مجازی سازی دارد.

و البته مایکروسافت و VMware هم محصولاتی برای مدیریت سیستم های مجازی سازی خود ارائه

کرده اند.

2-3 چند اصطلاح – چند اشتباه

بسیاری اوقات یک تکنولوژی با موارد استفاده های موردی از آن تکنولوژی اشتباه گرفته می شود. مثلا

در بحث مجازی سازی وقتی در مورد تکنولوژی ماشین مجازی که یکی از موارد پنج گانه مجازی سازی

پردازش بحث می شود، بسیاری افراد (حتی متخصصین) با مجازی سازی سرور^۱ و مجازی سازی دسکتاپ^۲

اشتباه می گیرند. در این بخش سعی می کنیم چند واژه معمول در بحث مجازی سازی را تعریف کرده و

مواد اشتباه را برطرف کنیم.

1-3-2 کلاستر^۳

تکنولوژی متفاوتی وجود دارند که از قدرت پردازش چندسیستم تحت مدیریت یک سیستم بهره

می گیرند. اگر چه تکنولوژی های همه آنها به عنوان کلاستر شناخته می شوند. در ادامه یک تعریف جامع از

کلاستر ارائه می دهیم.


1 Server Virtualization

2 Desktop Virtualization

3 Cluster

یک کلاستر، مجموعه‌ای از کامپیوترهای جدا از هم است (معمولاً یکسان یا مشابه به لحاظ معماری سختافزاری و ظرفیت محاسباتی) که از طریق شبکه اتصالی بسیار پرسرعت به یکدیگر متصل شده‌اند.

شکل 2-13 تصویری از یک کلاستر به دست می‌دهد.



شکل 2-13 . کلاستر

عملکرد یک کلاستر را می‌توان بسیار مشابه با یک مالتی‌پرورسسور دانست با این تفاوت که یک کلاستر مزایای زیادی در مقایسه با ابرایانه‌های سنتی (مالتی‌پرورسورهایی که تا اوخر 1990 ساخته می‌شدند) دارد. هزینه تهیه یک کلاستر بسیار کمتر از یک ابرایانه سنتی با توان پردازشی مشابه است.

ابرایانه‌های سنتی، معمولاً معماری غیرمتغیر¹ و Hard-Wired داشتند، بنابراین معمولاً مقیاسپذیر نبودند، در صورتی که افزودن به توان محاسباتی یک کلاستر ساده‌تر است. با توجه به رشد قدرت پردازنده‌ها و پیدایش شبکه‌های کامپیوتری سریع، اکثر ابرایانه‌های امروزی از معماری کلاستر استفاده

Fixed¹


می‌کنند و ابر رایانه‌های سنتی، از نظر نسبت کارایی به قیمت، قابل مقایسه با ابر رایانه‌های مدرن امروزی نیستند.

2-3-2 مجازی سازی دسکتاپ

مجازی سازی دسکتاپ، استفاده از چندین تکنولوژی مجازی سازی به طور جداگانه و یا با هم می‌باشد که در ادامه به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم.

هر گاه مجازی سازی دسکتاپ در مورد دسترسی از راه دور به یک سیستم فیزیکی یا مجازی مدنظر باشد، تکنولوژی مورد استفاده مجازی سازی دسترسی خواهد بود. در این حالت تصویر رابط کاربری^۱ کاربرد از طریق شبکه منتقل شده و به کاربر مقصد می‌رسد. داده‌های ورودی کاربر هم به همین طریق از طریق شبکه به کاربرد در حال اجرا در کامپیوتر مبداء منتقل می‌شود. این موضوع در شکل 2-14 نشان داده شده است. شرکت‌های مثل مایکروسافت، VMware و سیتریکس، نرم‌افزارهای سمت‌کلاینت برای لوح رایانه‌ها^۲، تلفن‌های هوشمند، لب تاپ‌ها و PC‌ها ارائه کرده‌اند که این امکان را به کاربران می‌دهند تا به برنامه‌های کاربردی که در هر جای از شبکه در حال اجرا است دسترسی داشته باشند.

User Interface^۱
Tablets^۲



شکل 2 . مجازی سازی دسکتاپ از طریق مجازی سازی دسترسی


گاهی اوقات اصطلاح مجازی سازی دسکتاپ در مورد کپیوله کردن کاربرد به کمک تکنولوژی مجازی سازی کاربرد و ارسال آن را به کلاینت موردنظر جهت اجرا به کار می‌رود؛ که البته بایستی سیستم عامل مناسب بر روی کلاینت نصب شده باشد. مثلاً برای کاربردهای ویندوزی بایستی سیستم عامل نصب شده بر روی کلاینت نسخه مناسبی از ویندوز باشد. شکل 2-15 را مشاهده کنید.

Desktop Virtualization Application Streaming



شکل 2 15 . مجازی سازی دسکتاپ از طریق مجازی سازی کاربرد

در موقعی هم مجازی سازی دسکتاپ در مورد کپسوله کردن کل پشتہ کاربرد که در حال اجرا بر روی کلاینت است بکار می رود. در این حالت قابلیت جابه جایی سیستم کلاینت مجازی کپسوله شده بسیار بالا خواهد بود. تصویر 2-16 این موضوع را نشان می دهد.



شکل 2 16 . مجازی سازی دسکتاپ از طریق مجازی سازی پردازش

در زیر حالت مختلف مورد اخیر آورده شده است:

- یک یا چند سیستم کلاینت مجازی بر روی یک کلاینت فیزیکی منفرد می‌توانند اجرا شوند. در این حالت این امکان فراهم می‌شود تا برنامه‌های ناهمگون و ناسازگار بتوانند در کنار هم بطور همزمان اجرا شوند.
- سیستم کلاینت مجازی می‌تواند بر روی سرور تیغه‌ای^۱ محلی و یا نصب شده در داخل مرکزداده^۲ سازمان، اجرا شود. رابط کاربری هم می‌تواند از طریق شبکه بر روی یک PC معمولی، لب تاپ، لوح رایانه و یا یک thinclient به کمک تکنولوژی مجازی سازی دسترسی، قابل دستیابی باشد.
از اونچایی که شرکت‌ها برای همه این موارد یک تعریف بکار می‌برند، مجازی سازی دسکتاب می‌تواند کمی گیج کننده باشد.

3-3-3 مجازی سازی سرور

ماجرا مجازی سازی سرور همان استفاده از تکنولوژی ماشین مجازی و یا مجازی سازی سیستم‌عامل و بخش‌بندی^۳ برای راهاندازی چندین سرور مجازی با بار کاری مجزا بر روی یک سرور فیزیکی است. شکل 7-9 را ببینید. اگر تکنولوژی مجازی سازی سیستم‌عامل و بخش‌بندی برای این کار استفاده شود تمام بار کاری باستی توسط یک سیستم‌عامل منفرد انجام شود؛ و اگر تکنولوژی ماشین مجازی استفاده شود، هر ماشین مجازی یک سیستم‌عامل را اجرا می‌کند. این سیستم‌عامل‌ها می‌توانند نسخه‌های مختلف یک سیستم‌عامل باشند و یا حتی سیستم‌عامل‌های مختلف از شرکت‌های مختلف مثل ویندوز، لینوکس، یونیکس و این تکنولوژی باعث افزایش بهره‌وری سیستم (کاهش اوقات بیکاری سیستم) می‌شود.

blade server^۱
Data center^۲
Partitioning^۳

فصل سوم

VMware vSphere 5 معرفی مجموعه

vSphere 5 نسل پنجم از تکنولوژی مجازی‌سازی شرکت VMware است که قبلاً با نام VMware Infrastructure عرضه می‌شد. این مجموعه عظیم کاملترین ابزار برای راه اندازی سیستم مجازی سازی سرور با پشتیبانی از انواع سیستم‌عامل‌های میهمان و همچنین پشتیبانی از انواع تکنولوژی‌های پردازشی و ذخیره‌سازی می‌باشد. vSphere از اجزای مختلف برای اهداف مختلف استفاده می‌کنند که طی این فصل این اجزا را معرفی کرده و در فصول آتی نحوه راهاندازی، پیکربندی و کارکرد بعضی از این قسمت‌هارا خواهیم گفت.

مجموعه VMware vSphere از مولفه‌ها و کاربردهای زیر تشکیل شده است:

- VMware ESXi
- VMware vCenter Server
- vSphere Update Manager
- VMware vSphere Client and vSphere Web Client

- VMware vShield Zones
- VMware vCenter Orchestrator
- vSphere Virtual Symmetric Multi-Processing
- vSphere vMotion and Storage vMotion
- vSphere Distributed Resource Scheduler
- vSphere Storage DRS
- Storage I/O Control and Network I/O Control
- Profile-Driven Storage
- vSphere High Availability
- vSphere Fault Tolerance
- vSphere Storage APIs for Data Protection and VMware Data Recovery

البته این مجموعه، تمام اجزای تکنولوژی مجازی‌سازی VMware را پوشش نمی‌دهد؛ بلکه بسیاری از ابزارهای شرکت WMware که در زمینه مجازی‌سازی و پردازش ابری ارائه شده‌اند بطور جداگانه و خارج از این مجموعه فروخته می‌شوند که برخی از آنها عبارتند از:

- VMware vCloud Director
- VMware vCloud Request Manager
- VMware vCenter AppSpeed
- VMware vCenterSite Recovery Manager


حال هر یک از اجزای مجموعه vSphere را توضیح می‌دهیم.

VMware ESXi 1-3

هسته مجموعه vSphere را فوق ناظر آن تشکیل می‌دهد. ESXi لایه فوق ناظر مجموعه vSphere است. البته در نسخه‌های قبلی ESXi و هم ESX به عنوان فوق ناظر استفاده می‌شد ولی در نسخه 5 فقط ESXi ارائه می‌شود.

هر چند هر دو فوق ناظر دارای موتور مجازی‌سازی یکسان و ویژگی‌های برابر هستند؛ در نسخه ESX یک کنسول سرویسی پایه لینوکسی نیز وجود دارد که هر یک از کاربران به آن دسترسی مستقیم داشتند.

علیرغم حذف کنسول از ESXi این فوق ناظر تمام قابلیت‌ها و ویژگی‌های ESX را پشتیبانی می‌کند. دلیل این امر هم این است که مبنای مجازی سازی در ESXi را vmkernel تشکیل می‌دهد که در داخل کنسول سرویس قرار ندارد. وظیفه vmkernel مدیریت دسترسی ماشین‌های مجازی به سخت‌افزار به کمک زمان‌بندی CPU، مدیریت حافظه و مدیریت پردازش داده سوئیچ‌های مجازی می‌باشد. شکل 1-3 ساختار VMware ESXi را نشان می‌دهد.



شکل 1-3 . ساختار ESXi

ESXi دارای قدرت بالایی در ارائه منابع به ماشین‌های مجازی می‌باشد در جدول 1-3 به برخی از

این ویژگی‌ها اشاره شده است.

جدول 3 . قابلیت‌های ESXi

COMPONENT	VMWARE ESXI 5 MAXIMUM
Number of virtual CPUs per host	2048
Number of cores per host	160
Number of logical CPUs (hyperthreading enabled)	160
Number of virtual CPUs per core	25
Amount of RAM per host	2 TB

VMware vCenter Server 2-3

ESXi ابزاریست برای مدیریت متمرکز تمام ماشین‌های vCenter Server مانند Active Directory و تمامی متعلقات و ماشین‌های مجازی ساخته شده بر روی آنها. همچنین برای کمک به توسعه‌پذیری vCenter Server یک پایگاه داده back-end برای نگهداری اطلاعات مربوط به میزبان‌ها و محیط ماشین‌های مجازی بکار می‌گیرد، که این بانک اطلاعاتی می‌تواند Microsoft SQL و یا Oracle باشد. در نسخه‌های قبلی vCenter Server ، vSphere ، فقط می‌توانست بر روی ویندوز اجرا شود ولی در نسخه 5 یک appliance^۱ پایه لینوکس همراه با مجموعه ارائه شده است.

البته بدون استفاده از vCenter Server هم می‌توان سرورهای ESXi را بصورت منفرد مدیریت کرد

¹ درواقع ماشین‌های مجازی پیش ساخته‌ای هستند که به راحتی می‌تواند به عنوان یک ماشین مجازی بر روی سرورهای ESXi اجرا کرد.

ولی برای استفاده از قابلیتهای بسیار ارزشمند مجموعه مجازی سازی VMware نظیر، vMotion زمان‌بند منابع توزیع شده^۱، قابلیت دسترسی مستمر^۲، سیستم تحمل خطای^۳ و بسیاری از قابلیتهای دیگر که در فصل‌های بعدی همگی آنها توضیح داده خواهند شد، استفاده از vCenter لازم است.

vSphere Update Manager 3-3

Update manager پلاگینی^۴ است برای vCenter Server که به کمک آن می‌توان سرورهای ESXi و ماشین‌های مجازی انتخاب شده را با آخرین بروزها^۵ و وصله^۶ کرد. Update Manager توابع زیر را فراهم می‌آورد:

- بررسی و تشخیص سیستم‌هایی که نیاز به بروز شدن دارند.
- نصب خودکار بروزها

یکپارچگی کامل با دیگر قابلیتهای vSphere مثل سیستم زمان‌بند منابع توزیع شده

vSphere Client and vSphere web Client 4-3

vCenter Server یک چارچوب مدیریتی مرکزی برای مدیریت میزبانهای ESXi ایجاد می‌کند ولی امکان دسترسی به خود vSphere Client از طریق vCenter Server خواهد بود؛ یعنی تمام دسترسی‌ها، پیکربندی‌ها و . . . از طریق vSphere Client انجام می‌شود. البته سیستمی که vCenter Server بر روی آن نصب شده است نیز خود می‌تواند میزبان vSphere Client نیز باشد. همانطور که قبل از نیز گفته

Distributed Resource Scheduler^۱
High Availability^۲
Fault Tolerance^۳
Plug in^۴
Up dates^۵
Patch^۶

شد بدون اتصال vCenter Server به vSphere Client به طور منفرد و به کمک ESXi ها می‌توان vSphere Client را مدیریت کرد. شکل ۱ را نگاه کنید.

یک سیستم مدیریت ESXi ها از طریق وب بروزr^۱ و البته تنها از طریق vCenter Server ایجاد می‌کند. البته تمام ویژگی‌های مجموعه مجازی‌سازی شرکت VMware از طریق vSphere weab Client در دسترس نخواهد بود.

VMware vShield Zones 5-3

یک دیوار آتش^۲ مجازی است که به کمک آن می‌توان ترافیک شبکه در داخل سوئیچ‌های شبکه مجازی را مشاهده و مدیریت کرد.

همچنین می‌توان به کمک آن سیاست‌های امنیتی خاصی را بر روی گروهی از ماشین‌های مجازی اعمال کرد که حتی در صورت انتقال یک ماشین مجازی به میزبان دیگر از طریق DRS و vMotion این سیاست‌ها حفظ شوند.

VMware vCenter Orchestrator 6-3


یک موتور خودکار ساز جریان کاری است که با vCenter Server به طور اتوماتیک نصب می‌شود. به کمک این ابزار می‌توان بسیاری از اعمال vCenter Server را بصورت خودکار درآورد که این کارها می‌توانند ساده و یا بسیار پیچیده باشند.

vSphere تکنولوژی‌های بکار رفته در مجموعه VMware در این قسمت نگاهی دقیق‌تر به بعضی از تکنولوژی‌ها و اطلاعات موجود در مجموعه

¹ Web Browser
² Fire wall

3-7 چند پردازشی متقارن مجازی¹

این تکنولوژی به مدیران شبکه این امکان را می دهد تا بتوانند ماشین هایی مجازی با چند پردازنده مجازی ایجاد کنند. شکل 3-2 تفاوت بین چندپردازنده ای در میزبان های ESXi و چندپردازنده مجازی را نشان می دهد.



شکل 3-2. چند پردازشی متقارن مجازی

بدین طریق کاربردهایی که برای اجرا شدن نیاز به چندپردازنده دارند می توانند در این ماشین های مجازی اجرا شوند. در 5 vSphere این قابلیت با اضافه شدن امکان ایجاد پردازنده های مجازی یا چند هستنه مجازی توسعه داده شده است.

Virtual Symmetric Multi Processing¹

vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion 8-3

که اجازه live migration است که ESXi , vCenter Server نیز خوانده می‌شود ویژگی در vMotion می‌دهد ماشین‌های مجازی در حال اجرا از یک میزبان فیزیکی به میزبان دیگر منتقل شوند بدون حتی لحظه‌ای خاموش شدن ماشین مجازی و قطع شدن اتصال ماشین مجازی به شبکه.

vMotion محتویات در حال اجرا را از یک سیستم به سیستم دیگر منتقل می‌کند اما محتویات سیستم ذخیره سازی دست ناخورده در جای خود باقی می‌مانند. Storage vMotion امکانی است برای انتقال محتویات دیسک مجازی یک سیستم مجازی در خاموش ویا در حال اجرا از یک واحد ذخیره‌سازی به یک واحد ذخیره‌سازی دیگر بدون جایه جایی ماشین پردازش. یعنی محل اجرای ماشین مجازی تغییر نمی‌کند، و این در حالی اتفاق می‌افتد که ماشین مجازی روشن بوده و طی زمان انتقال واحد ذخیره‌سازی خللی در کار آن ایجاد نمی‌شود.

3-9 سیستم زمانبند منابع توزیع شده^۱

vMotion یک عمل دستی^۲ است یعنی مدیر سیستم باید بطور دستی عمل vMotion را انجام دهد. اگر بخواهیم با توجه به نیاز مثلا برای تنظیم بار میزبان های ESXi عمل vMotion بطور خودکار انجام شود، اینجاست که پای زمانبند منابع توزیع شده و یا به اختصار DRS وسط می‌آید. قبل از ادامه بحث در حد چند خط در مورد کلاستر در vSphere توضیح دهیم. در فصل قبلی با مفهوم کلاستر آشنا شدید نیازی به تکرار دوباره نیست. در مجموعه vSphere

Distributed Resource Scheduler¹
Manual²

کلاستر ، مجموعه‌ای از میزبان‌های ESXi است که منابع خود را در یک استخراج منابع^۱ به اشتراک می‌گذارند. به عبارت دیگر کلاستر ESXi، یک تجمعی ضمنی توان پردازشی و حجم حافظه‌های تمام میزبان‌های عضو کلاستر است.

حال برمی‌گردیم به موضوع DRS . اهداف و وظایف DRS در دو بند خلاصه می‌شود:

- در هنگام شروع(روشن شدن ماشین مجازی)، DRS سعی می‌کند ماشین‌های مجازی را در میزبانی اجرا کند که دارای بار پردازشی کمتری باشد.
- هنگامی که ماشین مجازی در حال اجرا است، DRS مدام (هر ۵ دقیقه یکبار) در حال جستجو و اندازه‌گیری است تا ماشین‌های مجازی را به میزبانی انتقال دهد که برای منابع مورد نیازشان، کمترین رقابت وجود داشته باشد.

مورد اول که معمولا Intelligent Placement نیز خوانده می‌شود اشاره به این مفهوم دارد که در هنگام روشن شدن ماشین مجازی که در داخل یک کلاستر قرار دارد، ماشین مجازی برای اجرا به میزبانی منتقل می‌شود که از لحاظ منابع آزاد موجود بهترین باشد. بند دوم هم این موضوع را بیان می‌کند که حتی وقتی ماشین‌های مجازی روشن هم هستند، DRS دائمًا سعی می‌کند بهترین میزبان ESXi را از نظر منابع آزار موجود که داخل همان کلاستر قرار دارد، برای انتقال ماشین مجازی انتخاب کند.

مثل وقتی در هنگام روشن بودن چندین ماشین مجازی عضو کلاستر اگر یک یا چند تا از ماشین‌های مجازی بار پردازش بالایی را به سیستم تحمیل کنند، DRS به طور خودکار یک یا چند تا از آنها را به ESXi های عضو همان کلاستر که منابع پردازشی آزاد بیشتری دارند منتقل می‌کند.

vSphere Storage DRS 10-3

همانطور که DRS بار پردازش بر روی ESXi ها را تنظیم می‌کند، Storage DRS با جایگزین

Resource Pool¹

های مجازی بار ترافیکی بر روی سرورهای ذخیره سازی را متعادل می کند. البته مانند Storage DRS ، DRS هم در داخل یک کلاستر عمل می کند. همانگونه که DRS از تکنولوژی vMotion برای متعادل کرد-ن سیستم استفاده می کند. هم از Storage DRS بهره می گیرد.

11-3 سیستم کنترل ورودی خروجی شبکه^۱ و کنترل ورودی

۲ خروجی سیستم های ذخیره سازی

vSphere کنترل بسیار زیادی بر روی تخصیص منابع پردازشی همچنین حافظه های اصلی به ماشین های مجازی دارد. قابلیت مشابه نیز در اختصاص دادن ترافیک ورودی خروجی شبکه و سیستم های ذخیره سازی به ماشین های مجازی وجود دارد.

سیستم کنترل ورودی- خروجی ذخیره سازها این امکان را به مدیران می دهد تا به هر یک از ماشین های مجازی یک اولویت در دسترسی به منابع ذخیره سازی اختصاص دهند تا در صورت رقابت بین ماشین های مجازی در دسترسی به ذخیره سازها، این اولویت ها اعمال شوند. این قابلیت در vSphere5 فقط در ذخیره سازهایی با سیستم فایل VMFS , NFS وجود دارد.

سیستم کنترل ورودی- خروجی شبکه هم قابلیت مشابه است؛ ولی در دسترسی به کارت های شبکه فیزیکی. این سیستم به مدیران شبکه این امکان را می دهد تا با اختصاص دادن اولویتی به ماشین های مجازی دسترسی آنها به ترافیک و پهنای باند را مدیریت کنند.

12-3 قابلیت دسترسی مستمر^۳ (HA)


نگرانی که ممکن است پیش بیاید این است که اگر چندین سرور بر روی یک سرور فیزیکی اجرا شوند

Network I/O control¹

Storage I/O control²

High Availability³

در صورت خراب شدن سرور فیزیکی تمام سرورهای مجازی از کار خواهد افتاد. دسترسی مستمر پاسخی به این مشکل است. عملکرد این تکنولوژی بدین صورت است که ابتدا دو یا چند سرور فیزیکی در قالب یک کلاستر قرار می‌گیرند. ماشین‌های مجازی بر روی سرورهای فیزیکی کلاستر توزیع می‌شوند. اگر یکی از سرورها خراب شود، ماشین‌های مجازی روی آن سرور به سرورهای دیگر عضو آن کلاستر منتقل می‌شوند. در این بین ماشین‌های مجازی اجرا شده به روی سرور خراب شده قبل از انتقال ریست می‌شوند. تمام این اعمال بطور کاملاً اتوماتیک انجام می‌شوند. شکل 3-3 این مسئله را به تصویر کشیده است.



شکل 3 . قابلیت دسترسی مستمر. در حین انتقال، ماشین‌های مجازی ریست می‌شوند


13-3 سیستم تحمل خطأ¹ (FT)

اگر در یک کلاستر که HA در آن فعال است یکی از سرورهای فیزیکی به هر دلیلی از کار بیفتد

Fault Tolerance¹

ماشین های مجازی آن، قبل از انتقال به سرور فیزیکی دوم ریست شده و برای مدت کوتاهی که ممکن است تا 3 دقیقه طول بکشد خارج از سرویس خواهد بود و قاعدها تمام داده های ذخیره نشده داخل حافظه رم نیز از بین خواهد رفت. FT تکنولوژی است که حتی این مسئله را نیز حل کرده است. عملکرد این تکنولوژی بدین صورت است که در کلاسترها یک FT فعال است یک کپی از ماشین های مجازی در حال اجرا، بر روی یک سرور دومی نیز اجرا می شود. هرگاه یک سرور فیزیکی خاموش شود، ماشین های مجازی که آینه وار بر روی سرور دوم اجرا می شوند، بلا فاصله بدون کوچکترین وقفه ای جایگزین می شوند؛ و کاربر نهایی متوجه این موضوع نخواهد شد.

بعد از جایگزینی یک کپی از ماشین مجازی بر روی سرور سوم ایجاد خواهد شد. تمامی این اعمال بطور اتوماتیک توسط vSphere انجام می شود. شکل 3-4 این موضوع را به تصویر کشیده است.



شکل 3-4. سیستم تحمل خطا. در حین انتقال ماشین های مجازی بدون وقفه به کار خود ادامه خواهند داد اگر هر دو سرور اصلی و سرور آینه ای خراب شوند ماشین مجازی، ریستارت شده و یک کپی از آن بر روی یک سرور در دسترس، دوباره اجرا خواهد شد.

vSphere Storage API for data protection and 14-3 VMware data recovery

یک قسمت مهم از هر شبکه‌ای نه فقط یک زیر ساختار مجازی شده- استراتژی پشتیبان‌گیری است.

vSphere Storage APIs دومولفه کلیدی در اختیار قرار می‌دهد: یکی vSphere منظور

VADP و یابه اختصار VMware Data Recovery for Data Protection

یک API است که امکانات لازم برای سیستم‌های پشتیبان‌گیری را فراهم می‌کند.

این API از انواع سیستم‌های پشتیبان‌گیری از جمله پشتیبان‌گیری سطح فایل^۱، پشتیبان‌گیری

افزایشی^۲، پشتیبان‌گیری تفاضلی^۳، پشتیبان‌گیری ایمیج‌گیری کامل^۴ و ...

VADP مانند یک فریمورک کار می‌کند که امکان پشتیبان‌گیری را فراهم می‌کند. در واقع شما تنها

به وسیله VADP نمی‌توانید از محیط مجازی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. بلکه شما به یک کاربرد که

از قابلیت VADP پشتیبانی می‌کند نیاز خواهید داشت.

تعداد زیادی کاربرد که می‌تواند با VADP کار کند وجود دارد که VMware بین منظور نرم افزار

پشتیبان‌گیری خود را با نام VMware Data Recovery (VDR) ارائه کرده است که برای محیط‌های

مجازی کوچک تهیه شده است.

Xenserver , Hyper-V , VMware مقایسه 15-3

شاید مقایسه بین سیستم‌های مجازی سازی کار درستی نباشد؛ چرا که سیستم‌های مختلف در روش

و اهداف متفاوت هستند. ولی در اینجا ما برای دادن یک دید کلی و درک بهتر موضوع یک مقایسه ارائه

می‌کنیم. برای ارائه یک مقایسه بهتر ما فقط پلتفرم‌های مجازی سازی نوع یک را بررسی می‌کنیم.

File level¹
incremental²
differential³
full image⁴

نکته اول در مقایسه این یلتفرم های مجازی سازی این است که: هم Microsoft Hyper-V و هم Citrix Xenserver تمام عملیات ورودی خروجی خود را از طریق بارتیشن والد انجام می‌دهد. یعنی همان dom0. این روش امکان سازگاری بیشتری با سخت افزار را فراهم می‌کند. در پارتیشن والد یک سیستم‌عامل همه‌منظوره قرار می‌گیرد که تمام عملیات ورودی خروجی ماشین‌های مجازی را انجام می‌دهد. نسخه‌های قبلی Hyper-V از Server 2003 و نسخه جدیدتر این فوق ناظر از R2 Server 2008 می‌دهد. بدین منظور استفاده می‌کند. در مورد Xenserver هم کار به همین شکل است با این تفاوت که در پارتیشن والد یک سیستم‌عامل همه‌منظوره لینوکسی قرار دارد.

اما در ESXi مدیریت ورودی-خروجی بطور کامل توسط فوق ناظر انجام می‌شود. این موضوع باعث کاهش سربار و بالا رفتن بهره‌وری می‌شود؛ و از طرف دیگر مجموعه سخت افزارهایی که پشتیبانی می‌شود بالطبع کمتر خواهد بود.

این موضوع تحت عنوان دسته بندی فوق ناظر به (فوق ناظر یکپارچه و ریز هستند) در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. نکته دوم اینکه هر یک از یلتفرم های مجازی سازی مزايا معايت و کاربردهای خود را دارد.

مثلثا برای دیتابسترهاي بزرگ vSphere مناسب‌تر است ولی برای دیتابسترهاي کوچک‌تر شاید Microsoft hyper-V , Citrix Xenserver مناسب‌تر باشد. و یا مثلثا شما بعنوان مدیر IT سازمان نیازی به Storage vMotion و یا DRS , FT استفاده کنید. Xenserver , Hyper-V

فصل چهارم

نصب و راه اندازی مجموعه

WMware vSphere 5

قبل از شروع فصل جدید اجازه دهید مرور مختصری از فصول گذشته داشته باشیم.

در فصل اول در مورد سیستم‌های پردازش ابری صحبت کردیم و دیدیم که این سیستم‌ها سه نوع سرویس مختلف ارائه می‌دهند. اول نرم افزار به عنوان سرویس که یک رابط کاربری از نرم افزار مورد نظر کاربرد را اختیار او قرار می‌دهد. دوم سکو بعنوان سرویس است که یک محیط توسعه را در اختیار کاربر قرار می‌دهند.

مورد سوم زیر ساختار به عنوان سرویس است که در آن یک زیر ساختار که قبلاً می‌تواند یک سرور فیزیکی باشد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. حال اگر عدای سرور قوی در اختیار شرکت ارائه دهنده خدمات ابری باشد و تعداد بیشتری کاربر که نیازی به سرورهای قوی هم نداشته باشد تعدادی از مشتری


ها که سرورها را در اختیار دارند منابع راهور می دهند و مابقی مشتری ها نمیتوانند سرویس بگیرند. راه حل این مسئله مجازی‌سازی است که مادر این فصل و فصول آتی یک پلتفرم مجازی سازی را بطور کامل پیاده می‌کنیم.

در فصل دوم انواع مجازی‌سازی را با ارائه یک مدل کامل معرفی کردیم و در این بین مجازی سازی پردازش که مجازی سرور از مهمترین موضوعات این قسم از مجازی سازی است را بطور مختصر بررسی کردیم.

در فصل سوم یک پلتفرم مجازی‌سازی سرور با عنوان vSphere5، ساخت شرکت VMware را معرفی کردیم. قابلیت‌ها، مزایا، معایت و مولفه‌های تشکیل دهنده این مجموعه را معرفی کردیم؛ و در انتها هم مقایسه‌ای کوتاه بین vSphere و سایر پلتفرم‌های مجازی سازی داشتیم.

در این فصل و فصول باقی مانده هم نحوه راهاندازی پلتفرم مجازی vSphere را خواهیم گفت. ساختار کلی مجموعه vSphere و مولفه‌های اساسی تشکیل دهنده آن و ساختار کلی این مجموعه در

شکل ۱-۴ قابل مشاهده است.



شکل ۱-۴ . ساختار کلی مجموعه vSphere

همانطور که در فصل قبل نیز اشاره شد بر روی میزبان‌ها (سرورهای فیزیکی) ESXi نصب می‌شود.

یک سرور تحت عنوان vCenter Server نقش مدیریت مجموعه را بر عهده دارد. ابزارهای مدیریتی که توسط vCenter Server ارائه می‌شود، توسط vSphere Client در دسترس خواهد بود. البته توسط vSphere Client و حتی بدون کمک vCenter Server ESXi ها متصل شد و هر یک از آنها را بطور مجزا مدیریت و برنامه‌ریزی کرد. کاملاً واضح است که در این صورت بسیاری از ابزارهای مدیریتی در دسترس نخواهد بود.

4-1 نصب راه اندازی و پیکربندی ESXi

با توجه به توضیحات ارائه شده اولین مرحله در راه اندازی این مجموعه نصب ESXi خواهد بود. یک نکته مهم که قبل از شروع نصب ESXi‌ها بایستی به آن اشاره کنیم این است که: همانطور که در فصل قبل نیز به آن اشاره شد فوق ناظر ESXi از نوع یکپارچه بوده که بایستی راه اندازهای سخت‌افزارهایی که با آنها کار می‌کند رادر خود داشته باشد. بنابراین ESXi بر روی هر سخت افزاری نمی‌تواند نصب و اجرا شود. البته این مسئله نگرانی عمده‌ای نیست، چرا که اکثر سرورها با قطعات داخلی آنها توسط ESXi پشتیبانی می‌شوند. پس لازم است قبل از خرید سرورها و سخت افزارهای مورد نیاز، سری به سایت VMware بزنید تا لیست قطعات و سخت افزارهای سازگار با ESXi را مشاهده کنید.

1-1-4 نصب ESXi


ESXi به سه طریق قابل نصب است:

Interactive Installation یا نصب تعاملی ، Unattended Installation یا نصب خودکار و مورد آخر که در واقع بارگذاری ESXi داخل رم سیستم فیزیکی در قالب یک img بوده و نصب در کار نیست و این روش را Stateless Provisioning می‌نامند.

در این نوشه به جهت اختصار ما فقط روش اول، یعنی نصب تعاملی را بررسی خواهیم کرد.

برای نصب ESXi ابتدا CD حاوی فایل نصب را در داخل سرور قرار دهید. سیستم را روشن نموده و سیستم را CD-ROM قرار دهید و از طریق CD-ROM ، بوت شوید.

اولین موردی که با آن مواجه خواهید شد. تصویری شبیه به شکل 4-2 خواهد بود. برای ادامه گزینه اول را انتخاب کرده و اینتر را بفشارید.




شکل 4 . صفحه شروع نصب ESXi

پس از مدتی با صفحه خوشآمدگویی مواجه خواهد شد. با زدن اینتر ادامه دهید.


سپس به موافقتنامه خواهید رسید که برای تائید و ادامه F11 را بزنید.

در ادامه هارددیسک‌های در دسترس برای انتخاب نمایش داده خواهند شد. اگر تنها دیسک محلی داخل سیستم موجود باشد تصویری شبیه شکل 4-3 و اگر علاوه بر دیسک‌های محلی دیسک‌های ریموت در دسترس باشد، تصویری شبیه به شکل 4-4 نمایش داده خواهد شد.



شکل 4.3. انتخاب دیسک برای نصب ESXi

پس از انتخاب دیسک مورد نظر برای نصب ESXi، با زدن Enter به مرحله بعد بروید.



شکل 4.4. انتخاب دیسک برای نصب ESXi

در مرحله بعد اگر بر روی دیسک انتخاب شده از قبل ESXi نصب بوده باشد، همانطور که در شکل

4-5 نشان داده شده است، سه امکان در اختیار شما قرار خواهد گرفت:

اول Upgrade ESXi , preserve VMFS datastore که نسخه موجود را به ESXi5 ارتقا می‌دهد و


ماشین‌های مجازی قبلی که بر روی دیسک قرار دارند حفظ خواهند شد.

دوم Install ESXi , preserve VMFS datastore که نسخه قبلی را پاک کرده و نسخه جدید را

جایگزین آن می‌کند ولی ماشین‌های مجازی کماکان باقی خواهند ماند.

سوم Install ESXi , overwrite VMFS datastore که کلیه اطلاعات موجود بر دیسک و حتی

فایلهای مربوط به ماشین‌های مجازی را پاک خواهد کرد و ESXi را نصب می‌کند.



شکل 4 . انتخاب نحوه تخصیص دیسک سخت برای نصب ESXi

حال مورد مناسب را انتخاب کرده و Enter را بفشارید تا به مرحله بعد بروید.

زبان کیبرد را انتخاب کرده Enter را بزنید.

در این مرحله هم پسورد دلخواه و البته با طول حداقل 7 کاراکتر وارد کرده و با زدن اینتر از این


مرحله خارج شوید در انتهای با زدن اینتر سیستم را ویستارت نمایید.

2-1-4 پیکربندی اولیه ESXi

پس از نصب ESXi با صفحه‌ای مشابه شکل 4-6 مواجه خواهید شد. با زدن کلید F2 وارد تنظیمات

اولیه و اساسی ESXi server می‌شوید. ابتدا جهت ورود نام کاربری و پسورد سیستم را وارد کنید. در اینجا

می‌توانید با کاربر root و پسوردی که در هنگام نصب وارد کردید به سیستم login کنید.



شکل 4 . اولین تصویر ESXi پس از نصب

در بخش **configure password** می توانید رمز ورود خود را تغییر دهید.

در بخش **configure management network** می توانید تنظیمات شبکه سیستم از جمله انتخاب IP ،

تنظیم DNS و ... را انجام داد.

در بخش **test management network** می توانید به کمک سرویس ping از اتصالات بین سیستم های

متصل به شبکه اطمینان حاصل کنید.

با استفاده از **restor network setting** می توان تنظیمات شبکه را به حالت اولیه پس از نصب درآورد.

زبان صفحه کلید را می توان در بخش **configure keyboard** تغییر داد.

دربخش **trouble shooting** می توانید تنظیمات مربوط به عیب یابی، از جمله فعال وغیر فعال کردن

واسط فرمان و ... را انجام دهید.

در بخش viewsystem logs می‌توانید اتفاقات^۱ ثبت شده^۲ سیستم را مشاهده کنید.
و در نهایت توسط reset system configuration می‌توانید تنظیمات کل ESXi را به حالت اولیه پس از نصب بازگردانید.

همچنین بوسیله کلید F12 می‌توانید سیستم را ریستارت و یا خاموش کنید.

۴-۲ راه اندازی vCenter Server

همانطور که قبلا هم اشاره شد برای استفاده از ESXi ها و راه اندازی ماشین مجازی بر روی آنها و همچنین بهره‌برداری از تمامی امکانات vSphere بایستی آنها را تحت مدیریت vCenter Server درآورد.
در این قسمت vCenter Server را نصب خواهیم کرد؛ و پیکربندی آن را به فصول اتی موكول می‌کنیم.
و البته قبل از نصب کمی در مورد آن توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

۴-۲-۱ ساختار و سرویس‌های vCenter Server

همانطور که قبلا هم گفته شد vCenter Server یک کاربرد تحت ویندوز بوده که وظیفه مدیریت میزبانها ESXi و ماشین‌های مجازی ساخته شده بر روی آنها را بر عهده دارد. البته یک appliance پایه vCenter (Suse-linux) همراه مجموعه vSphere می‌شود که محدودیت‌هایی نسبت به لینوکسی (Windows) دارد.

به طور کلی وظایف اصلی vCenter Server را می‌توان اینگونه خلاصه کرد.

- مدیریت منابع میزبانهای ESXi و ماشین‌های مجازی

- مدیریت قالب‌های آماده^۱

¹ event
² logged

- توسعه و آماده سازی ماشین های مجازی^۲

- مدیریت ماشین های مجازی


- زمانبندی وظایف^۳

- آمارگیری^۴ و ثبت وقایع^۵

- آلام ها و مدیریت رویدادها

- مدیریت میزبان های ESXi

موارد بالا بصورت نموداری در شکل 7-4 نشان داده شده اند.



شکل 4 . سرویس های vCenter Server

یک سرویس مهم که در شکل بالا به آن اشاره نشد مدیریت مت默کز حساب های کاربردی است.

templates¹
VM Deployment²
Task scheduler³
Statistics⁴
Logging⁵

برای درک اهمیت این سرویس به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید صدها میزبان ESXi تحت مدیریت یک vCenter داشته باشید. اگر چندین مدیر قصد مدیریت این مجموعه را داشته و هر یک حساب کاربری خود داشته باشند، لازم است بطور جداگانه به هر یک از این میزبانهای ESXi وارد شده و یک کاربر جدید ایجاد کنید؛ و یا مثلا برای تغییر کلمه عبور هر کاربر بایستی این سناریو تکرار شود.

ولی vCenter Server این مشکل را حل کرده بدین ترتیب که کافی است تنها یکبار میزبانهای ESXi را عضو vCenter کرده و در سرور ویندوزی vCenter Server کاربرها و گروهای لازم را ایجاد کرده و هر مدیر به کمک vSphere Client با نام کاربری خود در vCenter Server، به سیستم وارد شده و وظایف خود را انجام دهد. اگر از appliance لینوکسی عنوان vCenter Server استفاده شود وظیفه تصدیق هویت به عهده سیستم اکتیو دایرکتوری که vCenter Server عضو آن است خواهد بود.

علاوه بر سرویس‌های گفته شده vCenter Server یک API در اختیار برنامه‌نویسان قرار می‌دهد تا شرکت‌های ثالث هم بتوانند برای vCenter Server برنامه‌نویسی کنند، و این کمک بسیار بزرگی برای توسعه سیستم‌های مجازی‌سازی خواهد بود.

همچنین vCenter Server دارای یک حالت link-mode است که برای محیط‌های بزرگتر در نظر گرفته شده است بطوریکه چندین سرور vCenter می‌توانند تحت مدیریت یک Active Directory کنترل یک دیتا سنتر را بر عهده بگیرند.

۲-۲-۴ نیازمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

قبل از هر چیز لازم است بدانیم چه مواردی برای نصب vCenter Server نیاز است. مثلا بر روی چه پلتفرم سخت افزاری اجرا می‌شود، بر روی چه ورژن‌هایی از ویندوز قابل نصب است، از چه بانک اطلاعاتی استفاده می‌کند و... . پاسخ این سوالات بسته به محیط عملیاتی و اندازه دیتا سنتر متفاوت

خواهد بود.

حداقل سخت افزار لازم برای vCenter Server به قرار زیر است:

- دو پردازنده 64 بیت و یا یک پردازنده دو هسته ای 64 بیتی با فرکانس کاری 2 گیگاهرنژ
- 3 گیگا بایت رم
- 3 گیگا بایت فضای خالی بر روی هارد دیسک
- یک کارت شبکه اترنت (بهتر است گیگابیت باشد)

برای سیستم عامل هم یکی از موارد زیر لازم است:

ویندوز سرور 2003 ، ویندوز سرور R2 2003 و ویندوز سرور 2008 و ویندوز سرور R2 2008 . لازم به ذکر است که vCenter Server فقط بر روی سیستم عامل های 64 بیتی اجرا می شود.

موارد گفته شده در بالا، حداقل را در نظر گرفته است. قاعدها برای دیتابسترها بزرگتر سیستم قوی تری لازم خواهد بود. همچنین موارد بالا با این پیش فرض در نظر گرفته شده اند که بانک اطلاعاتی بر روی سرور دیگری راه اندازی شده است؛ اگر چه با تهیه کردن یک سرور قوی تر می توان vCenter و بانک اطلاعاتی را در کنار هم و بر روی یک سرور نصب کرد. البته این کار اصلاً توصیه نمی شود چرا که در صورت خرابی سرور، دو نقطه از شبکه ما دچار مشکل خواهد شد یکی سرور vCenter و دیگری سرور بانک اطلاعاتی.

بانک اطلاعاتی در اینجا وظیفه نگهداری اطلاعات میزبان های ESXi و ماشین های مجازی از جمله اطلاعات پیکربندی، مجوزها، آمارها و دیگر اطلاعات را بر عهده دارد.

اگر بخواهیم سرور vCenter و بانک اطلاعاتی یکی باشد یعنی هر دو بر روی یک سرور اجرا شوند، حداقل سخت افزار لازم به قرار زیر خواهد بود:

یک پردازنده دو هسته و 4 گیگابایت رم برای یک مجموعه با 50 میزبان ESXi و 500 ماشین مجازی. اگر دیناسنتر شما دارای 300 میزبان ESXi و 3000 ماشین مجازی است، ای با 4 هسته

پردازنده و مقدار 8 گیگابایت رم لازم خواهد بود. برای یک دیناسنتر با 1000 میزبان ESXi و 10000 ماشین مجازی 8 هسته پردازنده نیاز است. مقدار حداقل رم مورد نیاز هم برابر با 16 گیگابایت خواهد بود. میزان فضای آزاد بر روی دیسک نیز متناسب با تعداد میزبانهای ESXi و ماشینهای مجازی افزایش خواهد یافت.

از آنجایی که بانک اطلاعاتی اهمیت فوق العاده‌ای برای vCenter Server دارد، تنهاز بانک‌های vCenter اطلاعاتی اینترپرایز پشتیبانی می‌کند. در حال حاضر بانک‌های اطلاعاتی زیر می‌توانند برای استفاده شوند:

- IBM DB2 9.5 (fix pack 5 required; fix pack 7 recommended)
- IBM DB2 9.7 (fix pack 2 required; fix pack 3a recommended)
- Microsoft SQL Server 2008 R2 Express (bundled with vCenter Server)
- Microsoft SQL Server 2005 (32-bit or 64-bit; SP3 is required, and SP4 is recommended)
- Microsoft SQL Server 2008 (32-bit or 64-bit; SP1 is required, and SP2 is recommended)
- Microsoft SQL Server 2008 R2
- Oracle 10g R2 (10.2.0.4 required)
- Oracle 11g R1 (11.1.0.7 required)
- Oracle 11g R2 (11.2.0.1 with patch 5 required)

توجه داشته باشید که ممکن است بانک‌های اطلاعاتی ذکر شده توسط مولفه‌های دیگر vSphere نظیر vSphere Update Manager پشتیبانی نشوند که برای اطلاعات بیشتر در این موضوع می‌توانید به سایت VMware مراجعه نمایید.

یک نکته مهم که در استفاده از بانک‌های اطلاعاتی حائز اهمیت است این است که نوع بانک اطلاعاتی میتواند در تعداد میزبانهای ESXi و ماشینهای مجازی محدودیت ایجاد کند چرا که شرکت VMware استفاده از SQL server 2008 Express را برای دینا سنترهای با 5 میزبان ESXi و 50 ماشین مجازی و بیشتر اصلاً توصیه نمی‌کند.

بنابراین پس از تهیه مایحتاج سخت‌افزاری دومین مسئله راه اندازی بانک اطلاعاتی است.

4-3- آماد سازی بانک اطلاعاتی

همانطور که گفته شد لازم است قبل از نصب vCenter Server بانک اطلاعاتی را آماده سازی کنیم.

اگر دیتاسنتر شما کوچک بوده بطوری که تعداد میزبان ESXi کمتر از 5 و ماشین های مجازی کمتر از 50 بوده و همچنین نیازی به استفاده از بانک اطلاعاتی که بر روی سرور غیر از سرور vCenter وجود دارد ندارید می توانید از این بخش عبور کنید. اما توصیه می شود حداقل برای افزایش آگاهی خود در مورد چگونگی کار با بانک اطلاعاتی ریموت این قسمت را مطالعه نمایید.

قدم اول ایجاد پایگاه داده، یا همان بانک اطلاعاتی است. به سروری که بانک اطلاعاتی را بر روی آن

نصب کرده اید login کنید. از مسیر

start > All programs > Microsoft SQL Server 2008 R2 > SQL Server management st
به SQL وارد شوید. بعد از login کردن به بخشی مدیریت پایگاه وارد خواهید شد.

ابتدا لازم است تا برای اتصال به بانک اطلاعاتی یک نام کاربری ایجاد شود. گرچه کاربر sa به طور پیشفرض وجود دارد. بدین منظور: سمت چپ صفحه، در بخش object explorer بر روی علامت بعلاوه کنار security کلیک کنید.

حال بر روی بعلاوه کنار logins نیز کلیک نمایید. بر روی logins کلیک راست کرده، ابتدا new و بعد SQLserver... را انتخاب کنید. در قسمت login name نامی برای کاربر جدید انتخاب کنید. login... enforce را انتخاب کرده و پسوردی نیز برای کاربر جدید انتخاب کنید. تیک گزینه authentication را بردارید. سمت چپ، بالای همین صفحه بر روی server roles کلیک کنید. password policy گزینه های sysadmin , public را تیک بزنید. با زدن ok صفحه را بیندید.

در بخش object explorer بر روی Databases کلیک راست کرده new Databases را برگزینید. در تکست باکس name یک نام برای پایگاه داده خود انتخاب کنید. آن را به کاربری

اختصاص دهید که قصد دارید بوسیله آن به بانک اطلاعاتی متصل شوید. با زدن ok صفحه را بندید.

حال از برنامه مدیریت پایگاه داده خارج شوید.

قبل از ادامه مطمئن شوید سرویس SQLAgent در حالت اجرا باشد. بدین منظور پس از وارد شدن به سرور پایگاهداده، از مسیر start > administrative tools > services، به بخش سرویس‌ها وارد شوید و SQL Server agent را اجرا کرده و در حالت Automatic قرار دهید.

به سرور vCenter Server وارد شوید. برای اتصال به پایگاه داده لازم است یک ODBC DSN ایجاد کنید. بدین منظور از مسیر:

start > administrative tools > Datasource
به سربرگ System DSN در سربرگ ODBC Datasource Administrator بر روی Add کلیک کنید. پس از انتخاب درایور SQL Server native client بر روی finish کلیک کنید.

اگر وجود ندارد بایستی قبل از ادامه کار آن را نصب کنید. اگر نتوانستید بطور مجزا آن را سایت مایکروسافت دانلود کنید و یا داخل DVD حاوی SQL آن را بیابید. اگر نتوانستید داخل DVD بیابید، نصب SQL را آغاز کنید ولی هنگام انتخاب مولفه‌ها، تنها client tools connectivity را انتخاب کنید. البته بعد از پایان نصب می‌توانید تمام مولفه‌های مربوط به SQL بجز programs and features native client را از طریق حذف کنید.

همچنین قبل از ادامه کار، دیوار آتش سروری که SQL در آن اجرا می‌شود را نیز خاموش کنید. بعد از نصب ODBC DSN native client فرایند ایجاد

بعد از انتخاب SQL Server native client و زدن دکمه finish صفحه جدیدی باز می‌شود. در این صفحه در قسمت name نامی دلخواه برای این DSN وارد نمایید. در بخش server نام و یا IP سرور بانک اطلاعاتی را وارد کنید. توجه داشته باشید اگر سرور DNS ندارید تنها IP می‌توان وارد کرد. با زدن next به صفحه بعد بروید. را انتخاب کنید و نام کاربری که در مرحله قبل در بخش مدیریت SQL ایجاد کردید را به همراه رمز عبور آن را وارد کنید. برای اطمینان از اتصال تیک


گزینه پایین صفحه را بزنید، سپس بروی next کلیک نمایید.

تیک گزینه change the default databases را بزنید و بانک اطلاعاتی که در بخش مدیریت SQL ایجاد کردید را انتخاب کنید. Next را بزنید صفحه جدید را بدون تغییر رها کنید. پس از زدن finish می‌توانید با زدن test Datasource از صحت کارکرد DSN مطمئن شوید. می‌توانید vCenter Server را آغاز کنیم.

vCenter Server 4-2-4 نصب

بدین منظور :

1. ابتدا رسانه حاوی فایل نصب vCenter را داخل درایو قرار دهید پس از اجرا شدن اتوران با تصویری مشابه به شکل 4-8 مواجه خواهید شد.



شکل 4 . اتوران رسانه حاوی vCenter Server

2. از سمت چپ ، بالای اتوران vCenter Server را انتخاب و پس از آن بر روی install کلیک کنید.
3. پس از انتخاب زبان مورد نظر بر روی ok کلیک نمایید.
4. بر روی next کلیک نمایید.
5. بار دیگر بر روی next کلیک نمایید.
6. پس از انتخاب گزینه agree که به معنای قبول موافقت نامه است، بر روی next کلیک نمایید.
7. در این صفحه نیز پس از پر کردن موارد خواسته شده، بر روی next کلیک نمایید.
8. در این صفحه باقیمانده اطلاعاتی خود را انتخاب نمایید. همانطورکه قبل اشاره شد در صورت کوچک بودن دیتابسenter شما و یا نداشتن سرور بانک اطلاعاتی، با انتخاب گزینه اول یک نسخه SQL که در داخل رسانه vCenter Server 2008 express که در سمت راست این صفحه قرار دارد را نصب نمایید که در این صورت شما نیاز به هیچ‌گونه تنظیماتی برای بانک اطلاعاتی خود ندارید. در غیر این صورت گزینه دوم را انتخاب کنید و از لیست موجود DSN که در بخش قبلی ساختید را انتخاب نمایید.

نام سرور را وارد کنید. اگر سیستم عضو دامنه است نام کامل به همراه نام دامنه را وارد کنید. مثلاً اگر نام سرور1 server1.mydomain.com است؛ در این قسمت mydomain.com را وارد کنید.

9. اگر گزینه دوم را انتخاب کرده باشد، یعنی بانک اطلاعاتی جداگانه، در این صورت پس از زدن next از شما نام کاربری و رمز ورودی که در SQL ایجاد کردیم خواسته خواهد شد. البته اگر از استفاده کرده باشد می‌توانید windows authentication domain controller نیز استفاده کنید.
10. تیک گزینه use system account را بزنید و یا نام کاربری از سیستم یا دامنه را وارد کنید که می‌خواهید برای ورود به vCenter از آن استفاده کنید. در غیر این صورت، یعنی انتخاب گزینه نصب SQL server 2008 express این مرحله نمایان نخواهد شد.

10. در این مرحله مسیری که vCenter در آن نصب می‌شود را انتخاب کنید و بر روی next کلیک

نمایید.

11. در این قسمت هم گزینه اول را انتخاب کرده و بر روی next کلیک نمایید. در مورد گزینه دوم در ادامه صحبت خواهیم کرد.

12. در اینجا شماره پورت هایی که vCenter نیاز دارد مشاهده می کنید. توصیه می شود هیچ یک از شماره ها را تغییر ندهید. اما اگر ناچار به تغییر این شماره پورت ها شدید، مثلاً پورت ها قبلاً توسط برنامه های دیگر انتقال شده اند، شماره پورت های جدید را حتماً یادداشت کرده و به پیغام هایی که برنامه هی نصب، می دهد توجه کنید.

13. در صفحه بعد هم امکانی برای تغییر پورت هایی TCP , UDP مورد نیاز وجود دارد که پیشنهاد می شود آنها را نیز بدون تغییر رها کرده و بر روی next کلیک نمایید.

14. در این مرحله می توانید اندازه دیتا سنتر و محیط عملیاتی خود را انتخاب کنید. بر روی next کلیک نمایید.

15. install را زده و پس از انجام نصب بر روی finish کلیک نمایید. در اینجا نصب vCenter Server نیز به پایان رسید.

linked mode در حالت vCenter Server 5-2-4

چنانچه دیتابانک شما بسیار بزرگ باشد¹ که یک vCenter Server برای مدیریت آن کافی نباشد و یا محدودیت های دیگر مثل محدودیت های جغرافیایی مانع از مدیریت دیتا سنتر توسط فقط یک vCenter می شود، لازم است چندین vCenter داشته باشیم.

در vSphere امکانی وجود دارد که بتوان چندین vCenter Server را با ورود به یکی از آنها مدیریت کرد که این امکان را linked-mode می نامند. برای نصب vCenter در این مراحل نصب vCenter را

¹ یک vCenter Server می تواند تا 1000 میزبان ESXi و یا 10000 ماشین مجازی را تحت مدیریت خود داشته باشد

تا مرحله 10 مانند حالت عادی ادامه دهد ولی در مرحله 11 گزینه دوم یعنی linked-mode را انتخاب کنید.

در این حالت در مرحله بعد نام سرور vCenter Server که قبلاً نصب و راهاندازی شده است را وارد کنید. مراحل بعدی نیز مانند حالت نصب ساده خواهد بود. یعنی مراحل 12 و به بعد. البته یک vCenter linked-mode که به صورت Single نصب شده است را نیز می‌توان پس از نصب، به عضویت یک Server group درآورد. این کار بوسیله ابزار vCenter Server linked mode configuration که با Server نصب می‌شود، امکان پذیر خواهد بود.

برای نصب vCenter linked-mode در حالت توجه به نکات زیر ضروری است.

- تمامی vCenter Server های عضو یک دامنه باشند؛ و یا اگر عضو دامنه های مختلف هستند، بین دامنه ها بایستی two-way trust relationship برقرار باشد.
- سرویس DNS بایستی فعال بوده و نام سرورها با نام DNS شان مطابق باشد.
- سروری که vCenter است نمی‌تواند همزمان Domain Controller و یا Terminal Server باشد.

- vCenter Server5 را نمی‌توان با نسخه های قبلی vCenter linked-mode در حالت قرار داد
- هر یک از vCenter ها بایستی بانک اطلاعاتی خود را به طور مجزا داشته باشد (الزاماً نه سرور های جداگانه)

در ضمن هر یک از vCenter بطور جداگانه مدیریت می‌شوند یعنی مثلاً نمی‌توان عمل vMotion را بین دو سرور که عضو vCenter مختلف هستند انجام داد.

vCenter Server برای ورود به vSphere Client 3-4 نصب

برای ورود به بخش مدیریت vCenter Server به دو طریق می‌توان عمل کرد. یکی استفاده از

vSphere Client و دیگری یک کاربرد ویندوزی است و دیگری یک

کاربرد تحت وب که ما از vSphere Client استفاده می‌کنیم.

در داخل رسانه حاوی vCenter Server نیز وجود دارد. به دلیل

садگی نصب vSphere Client، از توضیح دادن آن خودداری می‌کنیم.

می‌تواند بر روی سرور vCenter نصب شود و یا بر روی یک سیستم دیگر. نیاز به

سختافزار خاصی هم ندارد و بر روی تمامی نسخه‌های ویندوز XP و به بعد قابل نصب می‌باشد.

پس از نصب vSphere Client، آن را اجرا کنید. در قسمت IP Address/name نام و یا آدرس IP

سرور vCenter Server را وارد کنید و در قسمت username، password نام کاربری که حق دسترسی


به vCenter را دارد و کلمه عبور آن را وارد کنید. اگر با کاربری که حق دسترسی به vCenter را دارد

سیستم login کرده باشید(مثل زمانی که vSphere Client بر روی سرور vCenter نصب شده است) با

زدن تیک Use Windows Authentication نیازی به وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور نیز نخواهد بود.


پس از ورود به سیستم برای اولین بار، اگر به ESXi login کرده باشید شکل 4-9 و اگر به

login کرده باشید شکل 10-4 را مشاهده خواهید کرد.



شکل 4-9. اتصال به ESXi به کمک vSphere Client

در فصل‌های بعد نحوه کار با vCenter Server و استفاده از توانایی‌های آن را خواهیم آموخت.



شکل 4 10 . اتصال به vCenter Server به کمک vSphere Client

4-4 نصب vSphere Web Client

گرچه vSphere Client تمام قابلیت vCenter را در دسترس قرار می‌دهد و کاملتر و قوی‌تر از web client است، اما گاهی ممکن است مدیر سایت در محلی باشد که دسترسی به vSphere web client نداشته باشد.

در این وضعیت می‌تواند به کمک یک browser مثل IE و یا فایرفاکس که مجهز به Adobe Flash player و با استفاده از یک اتصال اینترنت به vSphere web client متصل شده و سیستم مجازی را از راه دور مدیریت کند. بدین منظور ابتدا نرم افزار vSphere web client را نصب می‌کنیم. می‌توان این نرم افزار را بر روی سرور vCenter نیز نصب کرد. این برنامه در رسانه حاوی vCenter قرار دارد و فرایند نصب آن نیز بسیار ساده است که در اینجا در مورد آن صحبت نمی‌کنیم.

پس از نصب web client لازم است تا vCenter web client را در browser ثبت کنید. بدین منظور به سیستمی که بر روی آن نصب است login کرده پس از اجرای IE (و یا

فایر فاکس) آدرس سرور vSphere web client را وارد کنید(یعنی همین سرور)

آدرس بصورت زیر خواهد بود

مثالاًگرآدرس IP سرور 192.168.10.10 است این آدرس بصورت زیر خواهد

بود:

<https://192.160.10.10:9443/admin-app>

پس از لود شدن صفحه از سمت راست بالای صفحه register vCenter Server را کلیک کنید.


در پنجره باز شده که بصورت شکل ۱۱-۴ است اطلاعات خواسته شده را بصورت زیر وارد کنید.

در کادر اول IP سرور vCenter را همانطور که در شکل نشان داده شده وارد کنید.

در کادرهای دوم و سوم نام کاربری ورمز عبوری که حق دسترسی به بخش مدیریت vCenter را دارند

وارد کنید. در کادر انتهایی هم نام سروری که vSphere web client بر روی آن نصب است را وارد کنید و

دکمه register را بزنید.



شکل ۱۱ . افزودن سرورهای vCenter به vSphere web Client برای مدیریت

پس از ثبت vCenterها از هر سیستمی و تنها به کمک یک browser میتوانید به سرور

توسط آدرس به صورت زیر به بخش مدیریت webclient وارد شوید.


<https://webclient-ipaddress/vSphere-client>

مثلا اگر ip سرور 192.168.58.1 است آدرس بصورت زیر خواهد بود.

<https://192.168.58.1/vSphere-client>

پس از لود شدن در پایین سمت چپ صفحه با انتخاب vCenter و وارد کردن نام کاربری و رمز عبور

آن به بخش مدیریت آن وارد شوید. پس از login، باصفحه‌ای مشابه شکل 4-12 مواجه خواهید شد.



شکل 4-12 . بخش مدیریت در vSphere web Client

vSphere web Client محدودیت‌هایی هم نسبت به vSphere Client دارد که از آن جمله می‌توان به

موارد زیر اشاره کرد:

- در web client برای اضافه کردن vCenter ها برای مدیریت باید به سیستمی که web client است روی آن نصب شده login کرد.
- در web client نمی‌توان cluster ایجاد کرد.
- در web client نمی‌توان میزبان‌های ESXi را اضافه کرد.
- و بسیاری از موارد دیگر که با وارد شدن به web client آنها را خواهید دید.

فصل پنجم

دستگاه‌های ذخیره‌سازی داده

سیستم‌های ذخیره‌سازی یکی از مهمترین بخش‌های هر سیستم کامپیوتری است. در این بین سیستم‌های ذخیره‌سازی اشتراکی به دلیل بالا بردن کارایی و دسترسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. به دلیل وابستگی بسیاری از قابلیت‌های اساسی vSphere به دستگاه‌های ذخیره‌سازی اشتراکی این سیستمها یکی از حیاتی‌ترین اجزای پلتفرم مجازی سازی VMware است. در ادامه این فصل ابتدا در مورد انواع سیستم‌های ذخیره‌سازی صحبت می‌کنیم. پس از آن یک ISCSI را به کمک سیستم‌عامل openfiler شبیه‌سازی کرده و در انتها این SAN را در پلتفرم مجازی سازی بکار خواهیم گرفت.

5-1 انواع سیستم‌های ذخیره‌سازی

ذخیره سازها را از نظر نوع اتصال به سرور می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

نوع اول ذخیره‌سازها با اتصال مستقیم به سرور و نوع دوم سیستم‌های ذخیره‌سازی اشتراکی یا همان Shared Storage ها هستند که در ادامه هر یک را بررسی خواهیم کرد.

5-1-1 ذخیره‌سازها با اتصال مستقیم به سرور

این نوع ذخیره‌سازها، همان دیسک‌های محلی هستند که اختصاراً به آنها DAS¹ گفته می‌شود. این نوع ذخیره‌سازی‌ها همانطور که بارها نیز به آن اشاره شد، به جهت عدم پشتیبانی از سیستم‌های پیشرفته vSphere در این مجموعه کاربرد کمی دارند. البته این نوع ذخیره‌سازی مزایایی نیز دارند که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- نصب و راه اندازی آسان
- ارزانی (نیاز به سخت افزار و نرم افزار اضافی ندارد، چرا که تمامی بار پشتیبانی و مدیریت آن به عهده سخت افزار و سیستم‌عامل سرور خواهد بود.)
- عدم نیاز به اتصالات شبکه اضافی

5-1-5 سیستم‌های ذخیره‌سازی اشتراکی

نوع دوم سیستم‌های ذخیره‌سازی اشتراکی یا همان Shared Storage ها هستند که انواع و اقسام زیادی دارند که هر یک در سطوح مختلف از تکنولوژی‌های متفاوتی استفاده می‌کند. ذخیره‌سازهای اشتراکی به دو دسته اصلی SAN و NAS تقسیم می‌شوند که در ادامه توضیح مختصراً در مورد هر یک

¹ Direct Attached Storage

ارائه خواهیم کرد.

1-1-1-5 ذخیره‌سازهای SAN¹


همان طور که از نام آن نیز فهمیده می‌شود، SAN یک شبکه است؛ شبکه‌ای جهت انتقال اطلاعات بین سرورها و زیرشبکه ذخیره‌سازی. از نظر سیستم‌عامل SAN همانند DAS خواهد بود. فضای موجود در SAN بصورت بلک‌های منطقی به نام LUN (همانند پارتیشن‌های یک دیسک محلی) در اختیار سرور قرار می‌گیرد. سیستم‌عامل با این LUN همانند یک پارتیشن محلی برخورد کرده و فایل سیستم مورد نظر خود را بر روی آن اعمال می‌کند. البته برای اینکه چندین سرور بتواند به یک LUN دسترسی داشته باشند بایستی با فایل‌سیستم‌های خاصی فرمت شوند.

مثلاً ویندوز R2 Server 2008 برای این منظور از فایل سیستم CSV استفاده می‌کند. برای اتصال SAN به سرور عمدتاً ازدو تکنولوژی FC ، ISCSI استفاده می‌شود. FC یا تکنولوژی فیبرنوری پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر است و البته سرعت بسیار بالایی نیز دارد. همچنین این تکنولوژی نیاز به سوئیچ‌های فیبرنوری نیز دارد که هزینه نسبتاً بالایی را به سیستم تحمیل می‌کنند. از مزیت‌های دیگر این تکنولوژی بجز سرعت بالای آن فاصله بسیار بالایی است که پشتیبانی می‌شود (تا 10 کیلومتر) ، استاندارد انتقال بلاک‌های SCSI در شبکه اترنت با استفاده از TCP/IP است. وظیفه اتصال سرور با ذخیره‌سازهای ISCSI بر عهده ISCSI Initiator است که به عنوان یک نرم افزار در سرور اجرا می‌شود. همانطور که گفته شد ISCS برای انتقال داده از TCP/IP استفاده می‌کند؛ بنابراین، این شبکه می‌تواند در بستر اینترنت فعالیت کند و این یعنی پشتیبانی از فاصله نامحدود. البته از نظر سرعت نسبت به FC محدود‌تر است.

Storage Area Network¹

2-1-1-2 ذخیره سازهای NAS¹

NAS‌ها در واقع سرورهایی با سیستم‌عامل مخصوص ارائه سرویس فایل هستند. یعنی یک سرور ارزان قیمت که دارای تعداد زیادی هارد دیسک SATA و یا SCSI و یک یا چند کارت اترنت باشد را می‌توان در نقش سرور NAS بکار گرفت. بدین ترتیب دیگر سرورهای قدرتمند و گران‌قیمت همه‌منظوره درگیر سرویس فایل نمی‌شوند. همانطور که گفته شد، برای اتصال ذخیره‌سازهای NAS به شبکه می‌توان از کارت شبکه اترنت 10G, GIG, 100,10 استفاده کرد. سرورهای ذخیره‌سازی NAS برای انتقال داده از TCP/IP استفاده می‌کند. بعلاوه به کمک سرور NAS می‌توان بطور همزمان به سرورهای ویندوزی و لینوکسی سرویس داد و با استفاده از چند اینترفیس (مجازی یا حقیقی) به چند شبکه متصل شده و به سرورهای متصل به آنها سرویس داد. مشهورترین سیستم عامل NAS در حال حاضر FreeNAS می‌باشد که رابط کاربری آن که از اتصال به نرم افزار web-base آن که از طریق فایرفاکس حاصل شده است در شکل 5-1 قابل مشاهده است. البته سیستم عامل‌های دیگری چون Nexenta و NASLite نیز بدین منظور ارائه شده‌اند.



شکل 5-1 . صفحه مدیریت freeNAS

5-2 راه اندازی یک ISCSI SAN

در این بخش قصد داریم به کمک سیستم عامل open filer یک ISCSI SAN نرمافزاری را راهاندازی تا آن را به میزبانهای ESXi متصل کنیم.


بدین منظور ابتدا لازم است تا این سیستم عامل را نصب کنیم.

Open Filer 1-2-5 نصب

قبل از شروع نصب توجه داشته باشید که این سیستم عامل را می‌توانید بصورت مجازی‌سازی شده بر روی یکی از میزبانهای ESXi نصب کنید. یعنی بدون اینکه نیازی به سخت‌افزار اضافی داشته باشید یکی از ماشین‌های مجازی اجرا شده بر روی یکی از میزبانهای ESXi را بعنوان ذخیره‌ساز SAN استفاده کنید.


اگرچنانی قصدی دارید و یا اینکه قصد شبیه سازی به کمک WMware workstation را دارید هنگام انتخاب سیستم عامل لینوکسی cent os را انتخاب نمائید. حال فرایند نصب را آغاز می‌کنیم.

پس از بوت کردن سیستم از طریق CD حاوی سیستم عامل open filer تصویری مشابه با شکل 2-5 را مشاهده خواهید کرد. برای نصب در حالت گرافیکی اینتر را بفشارید.



شكل 5 . نصب open filer


پس از لود کامل دکمه next را کلیک کنید. در ادامه با انتخاب زبان صفحه کلید، next را بزنید پس از لود کامل دکمه next را کلیک کنید. در ادامه با انتخاب زبان صفحه کلید next را بزنید احتمالاً با زدن next با پیغامی با این مضمون برخورد خواهد کرد که اطلاعات موجود در هارددیسک شما به طور کامل از بین خواهد رفت. اگر اطلاعات مهمی ندارید؛ با انتخاب yes فرایند نصب را ادامه دهید. در صفحه بعد می‌توانید پیکربندی لازم هارددیسک را برای نصب انتخاب کنید که می‌توانید بدون هیچ تغییری در گزینه های پیش فرض با زدن next به مرحله بعد بروید. در ادامه با صفحه مربوط به تنظیمات شبکه مواجه خواهید شد که مشابه شکل 3-5 خواهد بود در اینجا می‌توانید با کلیک بر روی Edit ، به اینترفیس‌ها استانیک اختصاص دهید. مشابه شکل 4-5.



شکل 5 . تنظیمات شبکه open filer

با کلیک بر روی next به صفحه انتخاب منطقه زمانی وارد می شوید که پس از انتخاب شهر مورد نظر


با کلیک بر روی next به صفحه بعد خواهد رفت.



شکل 5 .4 اختصاص IP به کارت شبکه در open filer

در اینجا نیز رمز عبور کاربر ریشه یا همان root را وارد کرده و next را بفشارید. حال با زدن next فرایند نصب شروع خواهد شد که ممکن است چندین دقیقه به طول انجامد. در پایان فرایند نصب، با کلیک بر روی reboot سیستم را ریستارت نمایید.

پس از ریستارت شدن ولود کامل openfiler با تصویری شبیه به شکل ۵-۵ مواجه خواهید شد.




شکل ۵-۵ پس از نصب open filer . 5

در اینجا نصب open filer به پایان رسید. حال می‌توانید به کمک یک web browser (بهتر است از استفاده کنید) و یک سیستم دومی به open filer متصل شده و آن را مدیریت کنید.

Open Filer 2-2-5 مدیریت

برای مدیریت open filer ، پس از اجرای web browser، آدرس ip سیستم open filer را با پورت 446 و پروتکل https در نوار آدرس وارد کرده و اینتر را بفشارید. یعنی به شکل <https://IP:446> پس از لود شدن صفحه، که مشابه شکل ۶-۶ است با نام کاربری "openfiler" و رمز عبور "password" به سیستم login کنید.




شکل 5 . صفحه login در open filer

درابتدا اولین صفحهای که میبینید مشابه شکل 5-7 خواهد بود که همان صفحه status است و حاوی اطلاعاتی در مورد سخت افزار سیستم میباشد.

شکل 5 . صفحه مدیریت open filer

با ورود به مرکز مدیریت متوجه خواهید شد که مرکز مدیریت، دارای سربرگ‌های^۱ مختلف بوده و هر کدام از سربرگ‌ها در سمت راست خود ابزارهایی را در دسترس قرار می‌دهند. مثلاً در سربرگ system

که در شکل 5-8 قابل مشاهده است، با کلیک بر روی هر یک از ابزارها در سمت راست صفحه می‌توانید تنظیماتی از قبیل تنظیم زمان، تنظیمات مربوط به شبکه پشتیبان‌گیری، بروز^۱ کردن سیستم و ... را انجام دهید. با کلیک بر روی سربرگ‌های دیگر به تنظیمات دیگر نیز دسترسی خواهید داشت که مادر اینجا به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد.




شکل 5-8. سربرگ system در صفحه مدیریت open filer

هدف ما از استفاده open filer ، راه اندازی یک SAN storage است. بدین منظور لازم است یک فرایند چند مرحله‌ای صورت پذیر؛ که ما در ادامه تمام این مراحل را گام به گام طی خواهیم کرد.

1. ابتدا لازم است بر روی دیسک‌های متصل به سیستم پارتیشن‌هایی ساخته شود برای این کار بر روی سربرگ volumes کلیک کنید. تصویری مشابه شکل 5-9 را مشاهده خواهید کرد. (البته اگر از قبل پارتیشن نساخته باشد)

Update¹




شكل 5 . ساخت پارتیشن بر روی دیسک

2. برای ایجاد پارتیشن جدید بر روی لینک create new physical volumes کلیک نمایید. پس

از آن هارد دیسک های متصل به سیستم را مشاهده خواهید کرد.

3. بر روی دیسک مورد نظر برای ساخت پارتیشن کلیک نمایید. تصویری مشابه به شکل 5-10 را

خواهید دید.



شكل 5 . تنظیم ویژگی های پارتیشن


4. در پائین صفحه آپشن‌های مربوط به پارتیشن جدید قابل تنظیم است. Mode را primary و type physical volume انتخاب کنید. پس از وارد کردن سیلندر شرع و پایان بر روی create کلیک کنید تا پارتیشن مورد نظر ساخته شود. اگر پارتیشن مورد نظر ساخته نشد، تعدادی از سیلندرها را نادیده بگیرید(با افزایش شماره سیلندر شروع و کاهش شماره سیلندر انتهای).

البته توجه داشته باشید که یک هارد دیسک نمی‌تواند بیش از چهار پارتیشن primary داشته باشد. اگر به بیش از 4 پارتیشن نیاز دارید باید حداکثر سه پارتیشن primary و یک پارتیشن extended ایجاد کنید و پس از آن ما بقی پارتیشن‌ها را در logical mode ساخته و زیر مجموعه pارتیشن primary-extended قرار دهیم. از آنجایی که کمتر نیاز به این مورد پیدا می‌شود از توضیح بیشتر در رابطه با آن خودداری می‌کنیم و ذکر این نکته هم صرفاً جهت اطلاع بود.

5. در مرحله بعد لازم است تا یک volume group ایجاد شود. برای این منظور از همین سربرگ volumes، از سمت راست صفحه بر روی add volumes کلیک نمائید. در صفحه ای که باز می‌شود نامی برای volume group وارد کنید و پارتیشن‌هایی که قصد دارید تا زیر مجموعه این volume group قرار دهیم را با پر کردن چک باکس کنارشان انتخاب کنید. مجموع فضای پارتیشن‌های انتخاب شده، حجم volume group را تشکیل می‌دهد.


6. حال لازم است volume را ساخته و فایل‌سیستمی را به آن اختصاص دهیم. بدین منظور بر روی سربرگ shares کلیک کرده و در صفحه لود شده بر روی لینک create new filesystem volume کلیک نمائید و یا اینکه مستقیماً از سربرگ volume ، از سمت راست بر روی add volume کلیک کنید.

7. در صفحه باز شده که شبیه به شکل 11-5 خواهد بود، در قسمت name نامی دلخواه را برای volume جدید وارد نمایید، پس از وارد کردن توضیحات و حجم مورد نیاز ، block را عنوان file system برگزینید. توجه داشته باشید که این volume ha همان LUN یا واحدهای منطقی SAN Storage هستند.



شکل 5 . ساخت 11 . Volume Group

برای استفاده از این volume در سرورهای ESXi و یا هر سرور و سیستم دیگر میبایست یک target به هر یک از آنها اختصاص داد. برای اینکار از سربرگ volume از سمت راست صفحه بر روی iqn کلیک نمایید. صفحه ای مشابه شکل 5-12 را مشاهده خواهید کرد. البته بایستی قبل از این کار ISCSI فعال باشد که برای فعال سازی آن به سر برگ services رفته و سرویس مذکور سرویس ISCSI target را مشاهده کنید.




شکل 5 . ساخت 12 . iqn

9. برای ایجاد یک iqn بر روی add کلیک کنید. پس از ایجاد آن را به volume ها یا همان LUN ها، map نمایید. برای این کار به سربرگ LUN mapping در همین صفحه رفته و iqn ساخته شده را به volume مورد نظر map نمایید. مطابق شکل 5-13. اگر volume های دیگر نیز دارید به سربرگ target configuration بازگشته و پس از ایجاد iqn، آن را به volume مورد نظر map کنید.

شکل 5-13 . volum map کردن iqn ها به


10. قبل از ادامه بایستی امکان دسترسی سرورهای شبکه به volume ها را فراهم کرد. برای این کار به سربرگ system رفته و در پائین صفحه مطابق شکل 5-14 آدرس شبکه و ماسک آن را وارد کنید.



شکل 5-14. تنظیم دسترسی شبکه به volumeها

11. در آخرین مرحله بایستی امکان دسترسی به سرورهای شبکه در مرحله قبل فراهم شد را فعال نمائید. برای این کار به سر برگ volume بازگشته و پس از کلیک بر روی ISCSI target network رفته و امکان access را allow کرده و بر روی update کلیک نمائید. لازم به ذکر است که می‌توانید از همین صفحه در قسمت chap authentication ، از پروتکل رمز گذاری chap نیز استفاده نمائید.

شکل 5-15 تصویری از این فرایند 11 مرحله‌ای بدست می‌دهد.




شکل 5-15. نحوه ساخته شدن یک ذخیره‌ساز ISCSI به کمک open filer

کار مادر open filer تمام است. در ادامه بایستی ESXi را برای استفاده از این ISCSI ، پیکربندی نمائیم.

برای اتصال ISCSI به میزبانهای ESXi بدین صورت عمل می کنیم:

1. ابتدا vCenter Server وارد شوید (login نمائید). نحوه ورود به vCenter Server در فصل های گذشته گفته شده است.

2. بر روی میزبان ESXi مورد نظر کلیک کنید (برای اطلاع از نحوه اضافه کردن میزبانهای ESXi به سرور vCenter به فصل ششم مراجعه فرمائید) و پس از آن به سربرگ configuration بروید واز سمت چپ صفحه بر روی storage adapters کلیک نمائید. شکل 5-16 این موضوع را نشان می دهد.



شکل 5.16 . پیکربندی ESXi برای استفاده از ذخیره سازهای ISCSI

3. می بایست قبل از هر کاری یک آدپتور ISCSI بسازید. بدین منظور در بالای صفحه سمت راست بر روی Add کلیک کرده و در پیغام نمایش داده شده بر روی ok کلیک نمائید.

4. پس از ساخت آدپتور، بر روی آن راست کلیک کرده، properties را برگزینید.

5. از سربرگ dynamic discovery بر روی Add کلیک کرده آدرس IP سرور open filer را وارد نموده و شماره پورت را بدون تغییر رها کنید. اگردر موقع ساخت iqn در open filer ، chap را فعال

کرده‌اید در این جا نیز قسمت مربوط به chap را تنظیم کنید و با زدن ok صفحه Add را بسته و پس از آن با کلیک بر روی close خارج شوید. بعد از بسته شدن صفحه، از شما در مورد scan دوباره آداپتور سوال خواهد شد که بر روی yes کلیک نمائید.

پس از چند ثانیه LUN‌های موجود در open filer در پائین صفحه نمایش داده خواهد شد.
6. در ادامه می‌بایست برای استفاده از این ذخیره‌سازه آنها را با سیستم‌فایل VMFS فرمت کرد.
برای این کار از سمت چپ صفحه بر روی storage کلیک نمائید و از بالای صفحه، سمت راست، بر روی Add storage کلیک کنید.

7. در ویزارد اجرا شده پس از انتخاب Disk/LUN بر روی next کلیک نمائید.
8. در این مرحله LUN مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی next کلیک نمائید.
9. در اینجا سیستم فایل مناسب را انتخاب کرده و next را بزنید. بهتر است VMFS-5 را انتخاب کنید.
البته اگر از نسخه ESXi بجز نسخه 5 استفاده می‌کنید از این سیستم فایل پشتیبانی نخواهد شد و بایتسی vmfs-3 را انتخاب نمائید.

10. پس از کلیک بر روی next و وارد کردن نام برای datastor بر روی next کلیک کنید.
11. در ادامه حجم دلخواه را انتخاب کرده بر روی next کلیک نمائید و در انتهای finish را بزنید.
با بسته شدن صفحه ویزارد پس از چند ثانیه data store به لیست اضافه خواهد شد. توجه داشته باشید که نیازی نیست که این فرایند برای هر یک از میزبان‌های ESXi تکرار شود؛ بلکه با افزودن یک data store به یک سرور ESXi همه سرورهای عضو کلاستر، به آن data store دسترسی خواهد داشت.
در اینجا این فصل به پایان می‌رسد. البته دنیای ذخیره‌سازها، دنیای بسیار وسیعی است که خود به تنهایی نیاز به یک کتاب جداگانه دارد.

فصل 6

راه اندازی و مدیریت سیستم مجازی سازی

همه چیز برای شروع آماده است تمام توضیحات پیشنباز در فصول گذشته گفته شد. پس بدون هیچ مقدمه‌ای پس کار اصلی را آغاز می‌کنیم.

کار اصلی ما با میزبان‌ها یا همان hosts و کلاسترها است بنابراین بر روی آیکون hosts and clusters کلیک نمائید و یا کلید ترکیبی `ctrl+shift+h` را بفشارید.

6-1 ایجاد دیتا سنتر و اضافه کردن میزبان‌های ESXi به vCenter


برای شروع یک دیتا سنتر ایجاد می‌کنیم. بدین منظور از سمت چپ صفحه بر روی نام سرور vCenter راست کلیک کرده و new data center را انتخاب کرده و نامی برای آن وارد کنید.

در ادامه با استفاده از ESXi میزبان‌های vCenter را به متصل نمائید. برای این کار مراحل زیر را انجام

دهید.

1. بر روی دیتا سنتر راست کلیک کرده و بروی Add Host کلیک نمایید. ویزاردی اجرا خواهد شد.

شکل 6-1 این موضوع را نشان می‌دهد.



شکل 6-1 . اضافه کردن میزبان‌های ESXi به vCenter

2. در صفحه اول ویزارد اجرا شد در قسمت host نام سرور ESXi و یا آدرس IP آن را وارد کنید. در

قسمت username نام کاربری root و در قسمت password ، پسورد کاربر root را وارد نمایید بر روی next کلیک کنید.

3. اطلاعاتی در مورد سرور نمایش داده خواهد شد. دوباره next را بزنید.

4. در این مرحله می‌توانید license key به سرور اختصاص دهید. و next را بزنید.

5. در این قسمت می‌توانید با علامت زدن چک باکس enable lockdown mode امکان وارد شدن سرور ESXi به طور مستقیم (بدون استفاده از vCenter) از راه دور را غیر فعال نمایید . با زدن next به

مرحله بعد برويد.

6. در اينجا پس از انتخاب ديناستر برای ماشين‌هاي مجازی بر روی next کليک کنيد، و پس از آن finish را کليک کنيد. پس از مدت کوتاهی ميزبان اضافه شده در سمت چپ صفحه نمایش داده خواهد شد.

6-2 ساخت ماشين مجازی

- دومین مسئله پس از اضافه کردن ميزبانها، ايجاد و راهاندازی ماشين‌هاي مجازی است. برای اين کار:
1. بر روی کلاستر یا ميزبان مورد نظر راست‌کليک کرده، New Virtual Machine را انتخاب کنيد.
 2. ويزاردی اجرا خواهد شد. در صفحه اول دو گزينه در دسترس خواهد بود. با انتخاب گزينه Typical سخت‌افزار مجازی پيش‌فرض به سистем اختصاص خواهد يافت که البته پس از ساخت ماشين مجازی قابل تغيير خواهد بود. اما در گزينه Custom، اختصاص سخت‌افزار، در طی ويزارد صورت خواهد پذيرفت. Typical را انتخاب کرده Next را بزنيد.
 3. پس از انتخاب ديناستر برای عضويت ماشين مجازی و وارد کردن نامی دلخواه برای ماشين مجازی Next را کليک کنيد.
 4. در اين قسمت، ذخیره‌ساز موردنظر برای نگهداري ماشين مجازی را انتخاب کنيد و Next را بزنيد.
 5. در اينجا می‌توانيد سيميم عامل مورد نظر برای ماشين مجازی را انتخاب کنيد.
 6. در اين جا کارت شبکه، نوع آن و شبکه‌های متصل به آن را انتخاب کنيد. Next را بزنيد.
 7. در اين مرحله فضای موردنیاز برای اختصاص به ماشين مجازی (به عنوان ديسک سخت مجازی) را انتخاب کنيد. برای اختصاص فضا به ماشين مجازی دو انتخاب وجود دارد. Thick Provision و Thin Provision. اگر اولي را انتخاب کنيد، كل فضای درخواست شده به محض ساخته شدن

ماشین مجازی، به آن اختصاص خواهد یافت. یعنی کل فضای درخواست شده اشغال خواهد شد.

اما در حالت دوم (Thin Provision) فضای درخواست شده فقط نشانگر محدودیت ماشین

ماجازی در استفاده از فضای ذخیره‌سازی است. یعنی تا زمانی که ماشین مجازی از این فضا

استفاده نکند (فایلی در آن قرار ندهد) فضایی اشغال نخواهد شد. پس از تکمیل این قسمت، بر

روی Next کلیک کنید.

8. در این قسمت خلاصه‌ای از مشخصات ماشین مجازی نمایش داده خواهد شد. در پایان بر روی

Finish کلیک کنید تا ماشین مجازی ساخته شود.

6-3 تخصیص منابع به ماشین‌های مجازی


در هنگام ایجاد و پس از ساخت ماشین‌های مجازی می‌توان منابع اختصاص داده شده به ماشین‌های

ماجازی، از جمله حافظه، پردازنده، کارت‌های شبکه، ذخیره‌سازها و ... را افزایش و کاهش داد؛ و یا حتی

در هنگام روشن بودن ماشین مجازی هم می‌توان بعضی از آنها را ویرایش کرد (افزایش یا کاهش داد).

برای این کار بروی ماشین مجازی مورد نظر راست کلیک کرده Edit setting را بروزرسانی کنید. همانطور که

در شکل 6-2 نیز مشاهده می‌کنید دارای چندین سربرگ است که بترتیب آنها را توضیح خواهیم داد.



شکل 6 . تخصیص منابع به ماشین‌های مجازی

سربرگ اول که Hardware است و در آن می‌توانید منابع فیزیکی اختصاص داده شده به ماشین مجازی را تغییر دهید و یا حتی می‌توانید با کلیک برروی Add ، سختافزار مجازی دیگری به سیستم اضافه کنید (شکل 6-3) . در عین اهمیت، کارکردن با این قسمت ساده بوده و نیاز به دانش زیادی ندارد بنابراین از توضیح بیشتر در این رابطه خودداری می‌کنیم .

در سربرگ Option ویژگی های فنی‌تری در دسترس خواهد بود که بیشتر مربوط به فوق ناظر است . از

جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تغییر نوع ماشین مجازی (ویندوز ، لینوکس و.....)
- فعال و غیرفعال کردن VMware tools که برروی سیستم عامل ماشین مجازی نصب می‌شود و امکان مدیریت بهتر آن را فراهم می‌کند .
- تنظیمات مربوط به روشن و خاموش کردن ماشین مجازی
- فعال کردن ویژگی های سخت افزاری مربوط به مجازی سازی

سربرگ سوم : Resourse است که در آن می توانید محدودیت های ماشین های مجازی در دسترسی به منابع پردازش و حافظه را تنظیم نمائید. در این سربرگ دو گزینه خیلی مهم وجود دارد یک CPU و

دیگری Memory در هریک از این دو بخش سه قسمت را مشاهده می کنید:

- Reservation : کاملاً روشن است که منابع یک میزبان فیزیکی بین ماشین مجازی راه اندازی

شده بروی آن تسهیم یا همان share می شود . مقدار موجود در Reservation مقداری است که

به محض روشن شدن ماشین مجازی، به آن اختصاص می یابد اگر چه از آن استفاده نکند.

- Limit: این مقدار ، حد اکثر فضایی از حافظه یا فرکانس از پردازنده است که ماشین مجازی

می تواند استفاده کند . البته با زدن تیک Unlimited ماشین مجازی امکان دسترسی به کل

منابع (در صورت وجود) را خواهد داشت.

- Shares : همانطور که گفته شد منابع سرور فیزیکی بین ماشین های مجازی Share می شود و

Shares هر یک از ماشین های مجازی برای استفاده از منابع با دیگر ماشین ها رقابت می کند.

همان اولویت ماشین مجازی برای استفاده از منابع مشترک است؛ که می توان یکی از مقدارهای

normal ، low و high را به آن اختصاص داد . و یا با انتخاب Custom مقداری دلخواه به آن

نسبت داد .

توجه داشته باشید که اگر ماشین مجازی نیاز بالایی به منابع دارد عدد بالاتری در share به آن

اختصاص دهید؛ و دیگر اینکه مقداری که به limit اختصاص می دهید بهتر است 50 درصد مقدار


باشد. مقدار Reservation هم در حدود 5 تا 10 درصد ظرفیت میزبان فیزیکی باشد.

4-6 ساخت کلاستر و اضافه کردن میزبانهای ESXi به آن

همانطور که قبلا هم گفته شد بسیاری از ویژگی ها و قابلیت های vSphere با وجود کلاستر، ممکن

می شوند. برای ساخت کلاستر به طریق زیر عمل کنید :

1- بروی دیتا سنتر مورد نظر راست کلیک کرده، new cluster را انتخاب کنید. شکل 6-3



شکل 6 . ساخت کلاستر

2- در ویزارد اجرا شده ، در کادر name ، نامی برای آن انتخاب کنید، در همین قسمت می توانید

ویژگی های مربوط به قابلیت دسترسی بالا یا همان HA و همچنین زمانبند منابع توزیع شد یا DRS

را نیز با پر کردن چک باکس مربوط به هر کدام فعال کنید. البته فعلاً این دو گزینه را انتخاب نکنید

در ادامه هر دو این ویژگی ها را بطور مفصل بررسی خواهیم کرد. حال بروی next کلیک نمائید .

3- در این قسمت می توانید با انتخاب شرکت سازنده و نوع پردازنده میزبان های عضو کلاستر قابلیت

EVC¹ را فعال کنید. توجه داشته باشید که برای فعال سازی EVC، این قابلیت می بایست در

پردازنده های میزبان های عضو کلاستر وجود داشته باشد و در BIOS این میزبانها نیز این قابلیت که

در پردازنده اینتل ان را با Intel-VT در پردازنده های AMD با نام AMD-V شناخته می شوند،

فعال باشد. دوباره next را بزنید.

Enhanced vMotion Compatability¹

4- در این قسمت می‌توانید محل ذخیره سازی swap مربوط به ماشین‌های مجازی عضو کلاستر را مشخص کنید بازدن next به مرحله بعد بروید.

5- در این قسمت می‌توانید خلاصه‌ای از مشخصات کلاستر ایجاد شده را ببینید که با زدن Finish مرحله ساخت کلاستر به پایان می‌رسد.

برای اضافه کردن میزبان‌های ESXi به کلاستر، می‌توانید برروی ان راست کلیک کرده و مراحل افزودن میزبان به کلاستر را همانند افزودن میزبان به دیتا سنتر را تکرار کنید. (افزودن میزبان به دیتا سنتر قبل از همین فصل گفته شد)

همچنین اگر از قبل میزبان‌هایی عضو دیتابسترن هستند با عمل drag&drop می‌توانید میزبان‌های ESXi را به عضویت کلاستر درآورید و یا بین دیتابسترهای مختلف جابه‌جا کنید. برای خارج کردن یک میزبان ESXi از کلاستر نیز می‌توانید پس از قراردادن میزبان در حالت maintenance mode (برای قراردادن میزبان در حالت maintenance mode، برروی میزبان مومنظر راست کلیک کرده Enter maintenance mode را انتخاب می‌کنیم.

6- فعال‌سازی ویژگی DRS در کلاستر

همانطور که قبل نیز گفته شد DRS یا زمانبندی منابع توزیع شد، این امکان را فراهم می‌کند تا بار پردازشی و حافظه‌ای بین ماشین‌های عضو یک کلاستر توزیع شود واضح است که برای استفاده از این قابلیت می‌بایست ماشین‌های مجازی برروی ذخیره‌سازهای share شده (از جمله SAN، edit) قرارداشته باشد. برای فعال‌سازی DRS برروی کلاستر مورد نظر راست کلیک کرده (NAS setting) را انتخاب می‌کنیم.


در صفحه باز شده، تیک گزینه turn on vSphere DRS را بزنید.

در سمت چپ صفحه تحت شاخه vSphere DRS می‌توانید ویژگی‌های مختلف مربوط به DRS را با کلیک برروی ویژگی مورد نظر تنظیم کنید.

در ادامه هر یک از این ویزگی هارا توضیح خواهیم داد.

Automation level 1-5-6

برای تعیین سطح اتوماسیون از همین صفحه (setting) از سمت چپ صفحه بروی vSphere DRS کلیک کنید همانطور که در شکل 4-6 مشاهده می‌کنید، سه سطح از اتوماسیون در دسترس خواهد بود.




شکل 6.4. تعیین سطح اتوماسیون در DRS

: Manual

در این حالت هنگام روشن شدن ماشین مجازی از کاربر در مورد محل اجرای ماشین مجازی سوال

می شود. (یعنی ماشین مجازی بروی کدام سرور ESXi اجرا شود) شکل 5-6



شکل 5 . روشن کردن ماشین مجازی در حالت manual DRS

Partially Automated

در این حالت هنگام روشن شدن، ماشین مجازی به طور اتوماتیک در مناسب ترین سرور اجرا می شو؛

ولی در صورتی که براثر بالارفتن بار پردازش یک سرور، نیاز به انتقال یک ماشین مجازی به سرور

دیگر وجود داشته باشد سیستم DRS با پیغامی این موضوع را به کاربر اطلاع می دهد و از کاربر(

مدیر) درباره انتقال ماشین مجازی سوال کرده و بهترین سرور را برای انجام این انتقال پیشنهاد

خواهد کرد . تفاوت این حالت با حالت قبل فقط در هنگام روشن شدن ماشین مجازی است که ،

انتخاب سرور، در حالت اول بصورت دستی و در حالت دوم بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد.

Fully Automated

در این حالت کلیه مراحل تنظیم بار پردازشی چه هنگام روشن شده ماشین مجازی چه در حین

اجرا، کاملا بصورت خودکار انجام خواهد شد .


در همین قسمت ، پائین صفحه یک نوار لغزان به نام Migration threshold وجود دارد که به کمک

آن می توان سطح آستانه ای برای انتقال ماشین مجازی به سرور دیگر را تعیین کرد. هر چه بستم

aggressiveness نزدیکتر باشد تعداد انتقال ها بیشتر خواهد بود .

تنظیمات گفته شده در بالا بروی کل ماشین های مجازی کلاستر اعمال می شود .

البته می‌توان بعضی از ماشین‌ها را مستثنی کرد و برای این کار بروی Virtual machine option کلیک کنید. مشابه شکل 6-6، تمام ماشین‌های عضو کلاستر را مشاهده خواهید کرد با کلیک بروی هر ماشین می‌توان سطحی از اتوماسیون را به هر کدام اختصاص داد. البته باید قبل از آن تیک گزینه Enable individual virtual machine automation را فعال کنید.



شکل 6 . انتصاب سطح اتوماسیون در DRS به ماشین‌های مجازی


2-5-6 گروه بندی ماشین‌های مجازی و میزبانهای ESXi

از دیگر قابلیت‌های دیگر DRS این است که می‌توان ماشین‌های مجازی و میزبانهای ESXi را دسته‌بندی کرده تا بتوان بر روی آنها سیاست‌های خاصی را اعمال کرد. برای ایجاد یک گروه ماشین

مجازی: در صفحه Setting مربوط به کلاستر پس از فعال کردن DRS (با انتخاب گزینه Turn on DRS) از سمت چپ صفحه کلیک کنید.

بر روی vSphere DRS group manager (vSphere DRS) بروی 2 بروی صفحه Add در قسمت Virtual machine DRS group کلیک کنید.

در صفحه جدید باز شده در قسمت name نامی برای گروه انتخاب کنید. شکل 7-6



شکل 6 . گروه بندی ماشین‌های مجازی در DRS

4 برای افزودن ماشین‌های مجازی به گروه از سمت چپ صفحه بروی ماشین‌های مجازی کلیک کنید.

5 پس از انتخاب ماشین‌های مجازی بروی ok کلیک نمایید.

برای ساخت گروه میزبانهای ESXi پس از کلیک بر روی Hostpr group در قسمت Add، مانند مراحل ایجاد گروه ماشین مجازی را انجام دهید.

6-5-3 اعمال سیاستهای DRS در رابطه با اجرای ماشین‌های مجازی بر

روی سرورهای ESXi

به کمک DRS می‌توان سیاستهایی بر روی ماشین‌های مجازی اعمال کرد تا هر یک فقط بتوانند بر روی سرورهایی خاصی اجرا شوند؛ و اعمال از این دست. بدین منظور می‌توانید رول‌هایی اضافه کنید. برای اضافه کردن رول از صفحه Setting مربوط به کلاستر، بر روی Add کلیک کنید. سه نوع سیاست می‌توان بر روی ماشین‌ها و سرورها اعمال کرد.

Separate virtual machines

ماشین‌های مجازی عضو این رول هر یک بر روی سرورهای فیزیکی جداگانه اجرا خواهند شد. این حالت زمان‌هایی استفاده می‌شوند که بخواهیم مثلاً دو سرور که یک کار را انجام می‌دهند، بر روی دو میزبان فیزیکی اجرا شوند تا در صورتی که یکی از میزبانهای ESXi خراب و یا خاموش شد دیگری در دسترس باشد.


این حالت را Anti-Affinity Rules می‌نامند.

Keep virtual machine Together

ماشین‌های مجازی عضو این رول، همواره بر روی یک میزبان ESXi اجرا خواهند شد. این حالت نیز زمانی مفید خواهد بود که دو ماشین مجازی ارتباط بالایی داشته باشند مثلاً یک سرور و سرور پایگاه داده مربوط به آن. در این حالت ترافیک سوئیچ‌های فیزیکی بسیار کم خواهد شد؛ چرا که دو یا چند ماشین مجازی پر ترافیک بر روی یک میزبان هستند.

Virtual machines to hosts

این سیاست شرایطی را ایجاد می‌کند تا ماشین‌های مجازی بر روی میزبانها خاصی اجرا شوند و یا بر روی بعضی از میزبان‌ها اجرا نشوند. توجه داشته باشید که برای استفاده از این ویژگی می‌بایست از قبل ماشین‌های مجازی و میزبانهای مورد نظر خود را در گروه‌هایی قرار داده باشید. در شکل 6-8 ماشین‌های مجازی عضو گروه VM-1 نمی‌توانند بر روی میزبانهای ESXi گروه H-4 اجرا شوند.



شکل 6 . اعمال رول بر روی گروههای ماشین‌های مجازی و میزبان‌ها

6-6 مدیریت و تقسیم بندی منابع با Resource Pools

این امکان را فراهم کرده تا بتوان منابع پردازشی و حافظه‌ای یک کلاستر را به قسمت‌های مختلف تقسیم بندی کرده تا بتوان مدیریت بهتری بر روی منابع داشت. توجه داشته باشید برای ساخت یک pool می‌بایست DRS را در کلاستری که قصد دارید Resource pool را در آن بسازید فعال نمائید.

ساخت Resource pools بر روی کلاستر مورد نظر راست کلیک کرده New Resource pool را انتخاب کنید.

تنظیمات مربوط به Resource pool شبیه به تنظیم و تخصیص منابع در ماشین های مجازی است که در قسمت 3-6 گفته شد.

6-7 تکثیر ماشین های مجازی

فرایند ساخت ماشین مجازی و نصب سیستم عامل و برنامه های ضروری بر روی آن یک فرآیند زمانبر است که اگر در دیتابانک های بزرگ به این روش عمل شود، کار مدیریت غیر ممکن خواهد بود. یکی از امکاناتی که در vSphere برای حل این مسئله قرارداده شده، کپی کردن ماشین مجازی است. برای ساخت یک نمونه مشابه از یک ماشین مجازی فرایند زیر را انجام دهید:

1. بر روی ماشین مجازی مورد نظر راست کلیک کرده Clone را انتخاب کنید.
2. در کادر Name، نامی برای ماشین مجازی کیی شده انتخاب کنید. پس از انتخاب محل ماشین مجازی جدید در دیتابانک، بر روی Next کلیک نمائید.
3. در این قسمت نیز کلاستر و یا میزبان ESXi برای اجرای ماشین مجازی جدید انتخاب کرده؛ Next را کلیک کنید.

4. در مرحله قبل اگر کلاستر انتخاب کرده باشد در این قسمت می بایست میزبان ESXi مورد نظر برای اجرای ماشین مجازی جدید را انتخاب کنید؛ در غیر اینصورت این مرحله را مشاهده نخواهید کرد. برای ادامه Next را بزنید.

5. دوباره اگر در مرحله 3 کلاستر را برای اجرای ماشین مجازی جدید انتخاب کرده باشد و در آن کلاستر Resource pools ساخته شده باشد در این مرحله می توان Resource pool مورد نظر خود را انتخاب کنید. با کلیک بر روی Next به مرحله بعد بروید.

6. در این قسمت می‌توان محل ذخیره‌سازی فایل‌های ماشین مجازی را از بین ذخیره‌سازهای موجود، انتخاب کنید. ضمناً می‌توانید از منوی کرکره‌ای بالای صفحه نحوه ذخیره سازی را نیز تغییر دهید.

7. پس از دوبار کلیک بر روی Next و بعد از مشاهده خلاصه‌ای از مشخصات ماشین مجازی جدید با زدن Finish، فرایند کپی ماشین مجازی اجرا خواهد شد.

و این فصل ادامه دارد

منابع

- Dan Kusnetzky , Virtualization: A Manager's Guide , Oreilly ,2011
- Mitch Tulloch , Undrestanding Microsoft Virtualization Solution , Microsoft Press , 2011
- Scott Lowe , mastering vmware vsphere 5 ,Sybex ,2011
- Ryan Troy and Matthew Helmke , VMware Cookbook ,Orilly ,2010

- رضا فلامرزی ، سیستم‌های پردازش ابری ، پایان‌نامه کارشناسی ،دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور
دزفول ، 1390